

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről az

**Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata**

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.,

képviseli: dr. Árvay István, polgármester,

adószám: 15728032-2-08

bankszámlaszám: 11737076-15367400

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

és az

**IRODA 2000 Kft.**

székhely: 3530 Miskolc, Corvin utca 1-3.

cégjegyzékszám: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, 05-09-003913

adószám: 11079130-2-05

bankszámlaszám 11734004-20513322

képviseli: Pappné Urbán Katalin, ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó),

– Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek –

között a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

### 1. Előzmények

1.1. Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Adásvételi szerződés keretében eszközbeszerzés kulturális központ részére a Mofém-telepvárosrészén a TOP-2.1.1-16-GMI-2017-00001 projekt keretében” elnevezés alatt (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). Vevő Eladót hirdette ki a Közbeszerzési Eljárás 1. részének<sup>1</sup> nyertes ajánlattevőjének, Felek ennek alapján kötik meg jelen Adásvételi szerződést egymással.

1.2. Felek rögzítik, hogy a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

### 2. A szerződés alapjául szolgáló okiratok, dokumentumok

2.1. Az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződéssel együttesen értelmezendők, nevezetesen:

a) a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívása (és annak módosítása, amennyiben sor került a módosítására),

<sup>1</sup> Szerződéskötéskor kitöltendő.

- b) a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumok (ajánlattételi dokumentáció) és az annak részét képező műszaki specifikáció,
- c) a Közbeszerzési Eljárásban a lebonyolító által az ajánlattevőknek megküldött kiegészítő tájékoztatás *(amennyiben ilyen kiadásra került)*,
- d) az Eladó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat.

2.2. A dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen szerződéses megállapodásban rögzített feltételekhez képest a közbeszerzési dokumentáció tartalma a mértékadó.

### 3. *Értelmező rendelkezések*

A jelen szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

- a) *Szerződés*: a szerződő felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a dokumentációt is, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik;
- b) *Ajánlattételi felhívás*: a Közbeszerzési Eljárást megindító, az ajánlatkérő által nevesített, valamint az érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők számára közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás,
- c) *Közbeszerzési Dokumentumok*: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki specifikáció, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
- d) *Vételár (a szerződés ellenértéke)*: az Eladónak a szerződés keretében, szerződéses kötelezettségei teljes körű és megfelelő teljesítéséért fizetendő ellenérték;
- e) *Vevő*: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, amely a Közbeszerzési Eljárás ajánlatkérőjeként a szerződést megkötöti;
- f) *Eladó*: érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a Vevő az értékelt ajánlata alapján szerződést köt;
- g) *Alvállalkozó*: az a gazdasági szereplő, aki/amely a Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az Eladó által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:
  - azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
  - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját.
- h) *Lebonyolító*: Vevő által a Közbeszerzési Eljárás lebonyolításával megbízott szervezet.

#### 4. *A szerződés tárgya*

- 4.1. Jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban, valamint a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki specifikációban meghatározott eszközök Eladó részéről történő leszállítása és Vevő tulajdonába adása. Vevő ezennel megrendeli, az Eladó pedig elvállalja a jelen szerződésben, a kapcsolódó mellékletekben, valamint Eladó ajánlatában foglaltak szerint meghatározott eszközök leszállítását, Vevő által megjelölt helyszínre a teljesítési határidőn belül.

Felek rögzítik, hogy Eladónak az ártáblázatban (2. sz. melléklet) meghatározott darabszámú, eszközöket kell leszállítania.

- 4.2. Vevő köteles az Eladó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a vételárat a jelen szerződés 6. pontjában foglaltak szerint Eladó részére megfizetni.

#### 5. *Teljesítés, a felek jogai és kötelezettségei*

- 5.1. Eladó a jelen szerződésben és mellékleteiben foglaltak szerint köteles teljesíteni.
- 5.2. A teljesítés ideje: A teljesítés határideje a szerződéskötés napjától számított 8 hónap. Vevő előteljesítést nem fogad el, tekintettel arra, hogy amennyiben az épület még nem készül el, az eszközök tárolása nem megoldott.
- 5.3. A teljesítés módja:

Eladó feladata a megrendelt eszközök kiszállítása Vevő által megjelölt teljesítési helyre, és az eszközök átadása. A kiszállítás pontos időpontját Vevő kijelölt kapcsolattartójával szükséges előzetesen egyeztetni. Eladótól a kiszállított eszközöket a Vevő képviselőjében jelen lévő személy veheti át, az átvételt a szállítólevél és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával szükséges igazolni.

A kiszállítás során, amennyiben a garancia feltétele, az Eladó köteles gondoskodni az eszközök összeszereléséről, sérülésmentes átadásáról, valamint a csomagolóanyagok elszállításáról.

- 5.4. A teljesítés helye 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92., hrsz.: 480/3
- 5.5. Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni. A szerződésszerű teljesítést a Vevő írásban igazolja teljesítésigazolás kiállításával, a teljesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján.
- 5.6. Eladó a Szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés és mellékletei, az ajánlattételi felhívás, illetve a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalma szerint köteles végrehajtani Vevő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az Eladó e kötelezettségei elmulasztásáért felelősséggel tartozik. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakismeretekkel és engedélyekkel rendelkezik, és folyamatosan rendelkezni fog a jelen szerződés időbeli hatálya alatt.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- 5.7. Felek rögzítik, hogy Eladót terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a jelen szerződés nem tesz kifejezetten a Vevő kötelezettségévé. Hacsak a jelen szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az Eladó jelen szerződés szerinti kötelezettségei magukban foglalják az összes olyan tételt, amelyek specifikusan nincsenek a szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan következnek a szerződésből, valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések Eladó általi maradéktalan megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a szerződés kifejezetten említette volna.
- 5.8. Amennyiben Eladónak a teljesítés érdekében információra van szüksége, köteles az információ igényéről Vevőt haladéktalanul értesíteni. Vevő vállalja, hogy az Eladó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást indokolatlan késedelem nélkül Eladó rendelkezésére bocsát.
- 5.9. Feleket a jelen szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli. Vevő partnereivel történő együttműködés magába foglalja különösen a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket.
- 5.10. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.
- 5.11. A teljesítés igazolására az alábbi dokumentumok szolgálnak: a teljesítések elismeréséről Vevő által kiállított teljesítésigazolás. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv kapcsán Eladó feladata az eszközök nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok kitöltése, és a kitöltött sablon átadása Vevő képviselőjének az átadás-átvétel során. Az eszközök leszállításkor Eladónak Vevő képviselője részére át kell adnia a szállítólevelet, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet és a jótállási/garancialevelet, amely alapján Vevő teljesítésigazolást állít ki.
- 5.12. A teljesítés során Eladó a Közbeszerzési Eljárásban alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt alvállalkozóit a Kbt. 138.§ (3) bekezdése szerint azokat bejelentette. Eladó teljes felelősséggel tartozik az általa megbízott alvállalkozók, egyéb közreműködők tevékenységéért. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak alapján kerülhet sor. Eladó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Ha Eladó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz igénybe, az Eladó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben adhatja át, ha az Eladóval kötött megállapodásában az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevőtől, vagy az Eladótól szerzett adatokat és információkat az Eladóval azonos feltételek szerint kezeli. A teljesítésbe

bevont alvállalkozót, közreműködőt az Eladóra vonatkozó titoktartási kötelezettséggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

- 5.13. Az Eladó feladatai ellátását a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, a feladatok jellegéből adódó esetleges baleseti kockázat minimalizálása mellett köteles teljesíteni. Eladó tudomásul veszi, hogy a neki felröhatóan esetlegesen bekövetkező bármilyen mulasztás, kár vagy egyéb hátrányos következmény miatt a Vevőt felelősség nem terheli.

## 6. Vételár, fizetési feltételek

- 6.1. A szerződés tárgyát képező eszközök nettó ellenértéke: **nettó 35 941 500 Ft, azaz harmincötmillió-kilencszáznegyvenegyezer-ötszáz forint + ÁFA**, jelen szerződés 2. számú mellékletében (ártáblázat) részletezetteknek megfelelően. Az ellenérték magába foglalja a Vevő által megjelölt helyszínre történő szállítás, amennyiben a garancia feltétele, az összeszerelés, a csomagolóanyagok elszállításának költségeit és a magyar nyelvű dokumentáció ellenértékét is.
- 6.2. Eladó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Vevő által elfogadott áron felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.
- 6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő 5% előleget fizet Eladó részére, és az előlegrszámla a végrszámlában kerül elszámolásra.
- 6.4. Eladó 1 db végrszámla benyújtására a tényleges és szerződésrű teljesítésének megtörténte után (a teljes eszkrűzmennyiség 100 %-ának leszállítását követően), a Vevő által kiállított teljesítésigazolást követően jogosult.
- 6.5. A számlát postai úton vagy személyesen kell eljuttatni Vevő részére. Eladó a számla mellé köteles csatolni a Vevő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Eladó a számlát köteles a Vevő által kért, jelen szerződésben meghatározott részletezéssel kiállítani.
- 6.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Vevő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért Eladó teljes felelősséggel tartozik.
- 6.7. A számláknak tartalmazniuk kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a szerződés iktatószámát, tárgyát, továbbá a projekt azonosítószámát: *TOP-2.1.1-16-GMI-2017-00001*, ellenkező esetben a Vevő azokat azonosíthatatlannak tekinti, és Eladó részére visszaküldi. Ebben az esetben Eladó köteles a számlát kijavítani. Szerződő felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.
- 6.8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során Eladó számláját/számláit Vevő a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül átutalással teljesíti. Jelen közbeszerzés finanszírozása részben uniós forrásból, részben Vevő saját forrásából történik. Figyelemmel arra, hogy a szerződés finanszírozása részben Vevő

TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00001 azonosítószámú, „Kulturális központ kialakítása a mosonmagyaróvári Mofém-telep városrészen” elnevezésű projektje keretében történik, ezért a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet is irányadó. A jelen szerződés a támogatási szerződés rendelkezései alapján utófinanszírozású. A támogatás intenzitása 100 %. A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (6) és (11) bekezdései is irányadóak.

- 6.9. Késedelmes fizetés esetén Eladó késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott késedelmi kamat.
- 6.10. Vevő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.
- 6.11. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.
- 6.12. Eladó bankszámlaszáma melyre a vételár teljesítendő: 11734004-20513322

### **7. Jótállás, Eladó egyéb kötelezettségei**

- 7.1. Eladó a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint jótállást vállal (a továbbiakban: jótállási idő) az átadott eszközökért. A kötelező jótállás időtartama 5 év<sup>2</sup>. Az Eladó jótállási felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. **Eladó a 2. értékelési részszerzőpont vonatkozásában tett megajánlásának megfelelően vállalt többletjótállás időtartama 24 hónap<sup>3</sup>.**

Amennyiben Eladó nem tesz eleget fenti kötelezettségének a szerződés teljesítése során, akkor Vevő a szerződésszegés jogkövetkezményeit jogosult alkalmazni.

Az Eladó jótállási felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

- 7.2. Eladó szavatol azért, hogy az átadott és leszállított eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, biztonságosnak minősülnek, az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelnek, szabadon forgalmazhatók az EGT belső piacán, nem szerepelnek sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján lévő veszélyes termékek listáján, sem a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) adatbázisában továbbá harmadik személynek nem áll fenn a Termékeken olyan joga, amely a Vevő használatát akadályozná, korlátozná.

### **8. Szerződésszegés és következményei, kötbér és kártérítés**

<sup>2</sup> Szerződéskötéskor kitöltendő. Az 1. részben: 5 év, a 2. részben: 1 év.

<sup>3</sup> Nyertes ajánlattevő 2. értékelési részszerzőpont körében tett megajánlása alapján töltendő ki.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- 8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
- 8.2. Eladó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Vevőt Eladó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat – így különösen, de nem kizárólagosan a helyettesítés többletköltségeit és az elmaradt hasznot – is, függetlenül attól, hogy az adott kár bekövetkezését az Eladó a jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e.
- 8.3. Eladó a Ptk. 6:186. §-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik szerződéses kötelezettségei nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése miatt.
- 8.4. Eladó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha
- teljesítési késedelembe esik,
  - hibásan teljesít, vagy
  - a szerződés olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul.

Eladó **késedelmi kötbér** fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős a szállítási véghatáridőt elmulasztja.


Amennyiben Eladó a szállítási véghatáridő tekintetében késedelembe esik, úgy Vevő jogosult a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kötbérigénnyel fellépni Eladó irányában. A késedelmi kötbér összege az összesített nettó ellenérték 0,5 %-a/naptári nap, legfeljebb azonban 15 %. Amennyiben a késedelem meghaladja a 15 (tizenöt) napot, úgy Vevő jogosult szerződést azonnali hatállyal frásban felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.

Eladó csak akkor mentesülhet a késedelem következményei alól, ha az okot adó körülményről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, hitelt érdemlő módon tájékoztatta Vevőt, és Vevő az Eladói kimentést elfogadta. Vevő a kimentés elfogadását indokolás nélkül nem tagadhatja meg. Amennyiben Eladó Vevő miatt esik kimentett késedelembe, úgy a kimentett késedelemmel érintett teljesítés határideje a kimentett késedelem napjainak számával meghosszabbodik.

A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Vevő felmondhatja a szerződést, és meghiúsulási kötbérre jogosult.

**Meghiúsulási kötbér:** ha Eladó szerződés teljesítése során 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, vagy a teljesítést megtagadja (együttesen: nem teljesít). A meghiúsulási kötbér összege az összesített nettó ellenérték 15 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a szerződés keretében a meghiúsulást megelőzően felmerült késedelmi kötbér érvényesítését.

- 8.5. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.  
Az Eladónak felróhatóan késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A kötbért a Vevő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Vevő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

- 8.6. *(Közös ajánlattétel esetén):* A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségükre tekintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek, és a Vevő a kötbér teljes összegét, valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is bármelyik közös ajánlattevőtől követelheti.
- 8.7. **Eladó hibásan teljesít** a Ptk. 6:157. § (1) bekezdésre figyelemmel, ha a leszállított termék/eszköz nem felel meg a szerződésben meghatározottaknak. Eladót a szerződés vonatkozásában kellékszavatosság terheli. Vevő a hiba tudomására jutásától számított 15 (tizenöt) napon belül a hiba tényét közölni köteles az Eladóval. Amennyiben a hiba tényét a Vevő bizonyítja, úgy az Eladó köteles bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. A hibás teljesítés esetén a Vevő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint kellékszavatossági igényeket érvényesítheti. Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától (eszközök átadás-átvételétől) számított egy év alatt évül el. A hibás teljesítés esetén a Ptk. rendelkezései irányadók. A hibás teljesítés időtartamára Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles a szerződés szerinti teljesítés megtörténteig, de maximum a késedelmi kötbér vonatkozásában előírt kötbérmaximum eléréséig (az összesített nettó ellenérték 2,5 %-a/naptári nap, legfeljebb azonban 15 %).
- 8.8. Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen szerződés felmondására, vagy – amennyiben még nem történt teljesítés – a jelen szerződéstől elállni.
- 8.9. Eladó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- a Vevő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve tartalom szerint teljesít,
  - a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
  - a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében,
  - felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz,
  - jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,
  - bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat, és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére,
  - a késedelmi kötbér a maximális mértéket eléri.
- 8.10. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Vevő döntése szerint jogosult a jelen szerződést felmondani, vagy attól elállni.
- 

- 8.11. Vevő súlyos szerződésszegésének minősül, ha az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.
- 8.12. Mentésülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:
- a) bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy
  - b) bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior” esete miatt nem tudták teljesíteni.
- 8.13. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.
- 8.14. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt az Eladó szerződésszegése következményeként megilletik.
- 8.15. Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy megszüntetéstől számított 8 (nyolc) napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.
- 8.16. Amennyiben harmadik személy Vevővel szemben Eladó felróható tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni.

## 9. *Vis maior*

- 9.1. Az Eladó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely az Eladó akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, vagy forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie az Eladó tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.
- 9.2. Vis maiorra az Eladó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Vevőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, és a levélhez csatolta az Eladó cég székhelye szerinti illetékes kereskedelmi kamara tanúsítványát. Amennyiben Vevő egyéb irányú utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
- 9.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot, Vevőnek jogában áll – számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül – a szerződés nem teljesített részétől elállni oly módon, hogy az Eladónak erről értesítést küld.

## 10. *Titoktartás*

P  
B  
40

- 10.1. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel.
- 10.2. Eladó tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket a teljesítésbe bevon. Az Eladó köteles felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, melynek megtörténtét a Vevő részére bármikor igazolni is köteles.
- 10.3. Amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, úgy Eladó köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint eljárni, az információkat a jogszabályban meghatározott szervezetek, ellenőrzési szervek részére átadhatja. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges tájékoztatásokat elvégzi.
- 10.4. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő, mint önkormányzat köteles a gazdálkodására vonatkozó információkat nyilvánosan közzétenni.
- 10.5. A jelen szerződés, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának az átláthatóságról szóló 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének, valamint annak melléklete szerinti, a szerződés 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával az Eladó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Vevővel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az Eladó által képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
- 10.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
- Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
  - Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetlennülését okozta.

- 10.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést Vevő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
- 10.8. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Vevőnél, a Vevő vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

### **11. Együttműködés, értesítések**

- 11.1. A teljesítés során a Felek kötelesek egymással együttműködni, kötelesek a szükséges egyeztetéseket lefolytatni. Vevő köteles minden olyan információt a Eladó részére átadni, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges.
- 11.2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.
- 11.3. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az e-mailen és a faxon elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet elküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevényvel, hiba és megszakításmentes adást tartalmazó fax igazoló jelentéssel, továbbá visszaigazolást kérő az e-mail üzenet esetén a megérkezés visszaigazolásával. Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos iratokat (számla, bizalmas iratok) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.
- 11.4. Valamely fél által a másik félnek a jelen szerződéssel összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek, e-mail cím és fax számok szolgálnak:

#### **Vevő képviselője:**

cégnév: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  
 postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.  
 tel.: +36 96 577 800  
 fax: +36 96 217 406  
 e-mail: arvay.istvan@mosonmagyarovar.hu

Arvay István

**Eladó képviselője:**

cégnév: IRODA 2000 Kft.  
 postacím: 3530 Miskolc, Corvin utca 1-3.  
 tel: +36 46 328 709  
 fax: +36 46 328 709  
 e-mail: [iroda@iroda2000.hu](mailto:iroda@iroda2000.hu)

**Kapcsolattartó személyek:****Vevő részéről:**

név: Kocsis Attila  
 mobil telefonszám: +36 30 300 2320  
 e-mail: [attila@movinnov.hu](mailto:attila@movinnov.hu)

**Eladó részéről:**

név: Dobos Zsuzsa  
 mobil telefonszám: +36 30 526 4891  
 e-mail: [zsuzsa@iroda2000.hu](mailto:zsuzsa@iroda2000.hu)

- 11.5. A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni.
- 11.6. Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti kommunikáció során a joghatás kiváltására alkalmas információközlésnek az e-mail, vagy tértivevényes levél útján közölt adatok továbbítását fogadják el.
- 11.7. Felek kifejezetten megállapodnak egymással, hogy a fentiek szerinti tértivevényes, ajánlott levél (a továbbiakban: Levél) esetében, a Levelet a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a Levelet a postai szolgáltató értesítése ellenére nem vette át („nem kereste” jelzés). A Levelet kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a címzett az átvételt megtagadta („átvételt megtagadta” jelzés). A Levelet kézbesítettnek kell tekinteni továbbá akkor is a fentiek szerinti időpontban, ha az átvétel egyéb okból hiúsult meg („elköltözött” „címzett ismeretlen” „kézbesítés akadályozott” jelzések).
- 11.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott határidőbe vagy időtartamba a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. A hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelelő; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
- 11.9. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek

kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő egyéb munkavállalóinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

## **12. A szerződés módosítása és megszűnése**

12.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti esetekben módosíthatják. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni.

12.2. Jelen szerződés megszűnik, megszüntethető:

- a) a szerződés 5.2. pontjában foglalt feltételek bekövetkezte esetén.
- b) Vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó ellen felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha az Eladó súlyos szerződésszegést követ el;
- c) Eladó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Vevő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el;
- d) Vevő a szerződést felmondhatja, ha az Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- e) Vevő a szerződést felmondhatja, ha Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy Eladó bármilyen módon megtéveszti Vevőt, és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

12.3. Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12.4. Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

12.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.6. Vevő és Eladó a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt legalább 10 (tíz) naptári nappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

### **13. Jogviták rendezése**

13.1. A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerződéssel, annak teljesítésével, megszegésével, megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy igény esetére, amely bármelyik szerződő Fél által a békés rendezés tárgyában írott ajánlat kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül békésen nem rendezhető, alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékes bíróságok illetékességének.

### **14. Vegyes rendelkezések**

14.1. A jelen szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendők, és amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit.

14.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy részére nem tagadható meg.

14.3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 12.4. pont szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

- 14.4. Semmis a jelen Szerződés azon rendelkezése a késedelmi kamat tekintetében – a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével – amely kizárja vagy korlátozza a Vevő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.
- 14.5. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
- 14.6. Vevő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse. Vevő kötelezi magát, hogy Eladó ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Eladó részére kiállítja.
- 14.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a magyar jog szabályai, így különösen a Ptk., a Kbt. és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek, valamint a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai az irányadók.
- 14.8. Eladó képviselője nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Vevő kötelezettségvállalóját tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Eladó átláthatósági nyilatkozata jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 14.9. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőben nem korlátozott vezető tisztségviselőik útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
- 14.10. A Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapján külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Szerződő Felek a jelen okiratban szövegezett Adásvételi szerződést annak elolvasása és együttes értelmezése után helybenhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) aláírt eredeti példány a Vevőt, 2 (kettő) pedig az Eladót illet.

**IRODA 2000 KFT.**

Miskolc, Cseréssy u. 103.

Telefon/fax: 4661 28 210

Adószám: 1137 004 007


OTB Bank: 11730 020 022

Kelt Mosonmagyaróvár, 2020. július 7. napján.

**Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata**

dr. Árvay István, polgarmester

Megrendelő

**IRODA 2000 Kft.**

Pappné Urbán Katalin, ügyvezető

Vállalkozó

Jogi ellenjegyzés:

  
 Fehérné dr. Bodó Mariann

jegyző

Pénzügyi forrás megjelölése: Az Önkormányzat 2020 évi költségvetése 00100-010050 KÖ4, KÖ7

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

  
 Molnárné Nagy Edina

pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Műszaki specifikáció (mely tartalmazza az eszköz listát is)
2. sz. melléklet – Ártáblázat
3. sz. melléklet – Átláthatósági nyilatkozat

1. számú melléklet






M Ű S Z A K I S P E C I F I K Á C I Ó

7-5  
1/4










MEGJEGYZÉS:








Ajánlattevő által szállítandó bútorok, berendezések, gépek, eszközök minimálisan az alábbi paramétereknek kell megfelelnie: Azon paramétereknél, ahol Ajánlatkérő minimum és maximum értéket határozott meg, ajánlattevő által megajánlott eszközök az adott paraméter vonatkozásában a meghatározott paraméteren belül kell lennie. Azokban az esetekben, ahol Ajánlatkérő csak minimum vagy csak maximum értéket jelölt meg, ott a másik irányban nem kíván alsó vagy felső korlátot állítani a megajánlott paraméter vonatkozásban. Ajánlattevő kizárólag korábban még üzembe nem helyezett, új eszközt ajánlhat meg ajánlatában.

sorszám	Leírás	Ajánlati termék leírása	menyiség (db)	nettó egységár	nettó össz ár	
1.	<p>Szennyfógó szőnyeg alacsony forgalmú kereskedelmi épületekben (kevesebb, mint napi 500 fő) beltéri elhelyezésre ajánlott. Könnyen tisztítható, védi a padlózatot. Antracit fekete színben. 3M technológiával készült textil szennyfógó szőnyeg, csikos mintázatú, csúszáscsökkentő gumi aljzat és szegély (hátdoldala csúszásmentes, ftalát-mentes PVC.) Mérete: 85-95 cm x 145-155 cm.</p>		6	0	0	
2.	<p>Forgószék Magas háttámla, fix műanyag karfa, állítható rugózási keménységű hintamechanika, gázlifeszt magasságállítás, krómozott lábkereszt, teherbírás: 105-120 kg, Méretek: Szélesség: 45-55 cm, Magasság: 100-120 cm, Mélység: 45-55 cm, Ülőmagasság: 40-60 cm.</p>		4	0	0	
3.	<p>Polcos szekrény BDJ10 Magasság: 1400-1600 mm, Szélesség: 1000-1200 mm, Mélység: 300-400 mm, 18 ill. 38 mm vtg. laminált faforgácslap, tölgy</p>		1	0	0	
4.	<p>Széf: Masszív duplafalú széfített és erősített vastagabb páncéljaitó Ajtó anyagvastagság 8mm Szín:antracit Kulcsos zárszerkezet (szárnyas kulccsal) Zárfehérítés elleni védelemmel ellátott ajtótest. Külső méretek: 400-420 x 450-470 x 385-400 mm</p>		1	0	0	
5.	<p>Magas minőségű eloxált alumíniumból készült kulcsszekrény a falra szereléshez szükséges tartozékokkal (csavarok, tiplik) együtt. anyaga: eloxált alumínium, kulcstartók nélkül, a felfogatás módja: falra szerelhető, a zár: biztonsági zár két kulccsal, a kulcskampók száma: 54, az ablak speciális polikarbonát LEXAN UV szűrővel (vastagsága 4 mm), színe: ezüst, méretei: 600-670 x 450-550 x 50-70 mm</p>		1	0	0	

porta

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

6.	Tájékoztató állvány Elegáns tájékoztató, beltéri információs oszlop A4 méretű lap számára. A nyomtat viktizsra előlap mögé illeszthető és mégnesesen záródik. Anyag, szín: fekete szinterezett hajlított acél test. Talp: stabil, 22 x 22 cm négyzetes acéllemez talp (4 mm) Állvány magassága: 110-125 cm, Helyigénye: 218 x 1152 x 218 mm		5	0	0	
7.	Tükör 72x162 ezüst: Anyag Császárfra , Táblatüveg, Szín Ezüst, Méret összeszerelve Szélesség: 65-80 cm, Magasság: 150-170 cm, Mélység: 2,5 cm, További információ Formaiszokt üveggel.		10	0	0	
8.	Kaspó: Beltéri használatra javasolt, UV, fagy- és időjárásálló, Kiemelhető belsővel rendelkezik. Szín fényes karamell. A csomag tartalma: kaspó + kiemelhető belső + önhűtőző készlet, Méret: 35-45x35-45x90-110 cm		10	0	0	
9.	Zamloculcas: szobanövény 50-90 cm, 15-30 cm-es cserépben		10	0	0	
10.	60 literes billenős, tetejű műanyag szemetes (fekete) Gyors kioldású billenője könnyen kivethető egy gyors tisztításhoz. Oldalsó fogantyúk. Méret: 30-40 x 35-50 x 70-90 cm (hossz. x széi. x mag.)		25	0	0	
11.	Acél hamutartó és szemetes kuka kültéri felhasználásra, fekete színben. Hamutartó integrált szemétkosárral. Méretek (Ø x H): 20-30 x 55-70 cm Belső vödör (kapacitás): körülbelül 10-15 liter Súly: 2-4 kg		2	0	0	
12.	12 literes acél pedálos fedeles szemetes, Anyag Rozsdamentes acél Méret Átmérő: 20-30 cm, Magasság: 35-50 cm		10	0	0	







13.	WC-kefe szűrke, Anyag Polisztrén Méret Átmérő: 8-15 cm, Magasság: 30-45 cm		12	0	0	
14.	3 ajtós öltözőszekrény, 1700-1900mm x 800-950mm x 400-500mm (magasság/szélesség/mélység), anyaga I. osztályú acéllemez, rejtett csavarozású szerkezet, belső merevítési ajtók, alapsín RAL 7035 világoszürke, Alapfelszereltség: biztonsági zár két kulccsal, mesterkulcs, ruhaakasztó, szellőzés az ajtón lévő perforáción, tükör, névtáblatartó ajtós		3	0	0	
15.	EGYOLDALAS ÖLTÖZŐPAD akaszós, háttámlás, 140-160 cm-es, elektrosztatikus porszórásra felületkezelt vázszerkezet, 30x30 mm-es zárszelvényből, 8 db ruhaakasztóval. A cipőtartó rács 13 mm-es acélső pálcából áll. A szintezhető lábúgók, üléfelület és háttámla lakkozott I. osztályú borovi fényű lécekből.		1	0	0	
16.	2 fiókos íróasztal BDJZ Magasság: 700-800 mm, Szélesség: 500-650 mm, Hosszúság: 900-1200 mm, 18 mm vlg. laminált faforgácslap, tölgy és fiók antracit		6	0	0	
17.	Puff Magasság: 300-450 mm, Szélesség: 500-700 mm, Hosszúság: 1100-1300 mm, Anyagok: Óko bőr és Kárpit, antracit és fekete színben.		12	0	0	
18.	FALI LÁMPA, fa lapból készült lámpa fém vázzal. A lámpa húzókapcsolóval ellátott. Szélesség 250-350 mm Magasság 100-130 mm Mélység / faltól való elállás 90-120 mm		6	0	0	
19.	Tükör- 70x90 ezüst: Anyag Császárfa , Táblauveg, Szín Ezüst, Méret összeszerelve Szélesség: 60-80 cm, Magasság: 80-100 cm, Mélység: 2-5 cm		6	0	0	








W

személyzeti öltöző




színesz öltöző








ruhatár								
20.	Alumíniumezüst fogassárvány, ma x mé 1600-1800 x 450-600 mm, szélesség 1600-1800 mm, 2 x 14 akasztó. Acélkeretű, alumíniumezüst porszórt bevonattal. Erdős, fekete műanyag kalap-/Kabátakasztóval. Négy beálló görgő rögzítéssel.		8	0	0	0		
21.	Széf LED kijelzővel. Szimptefaljú bútorcsfért test. Rogozót furatok az ajlón és a hátoldalon. A széf 2 különböző kóddal nyitható 3-8 számjegyű felhasználói kód. 4 jegyű mesterkód. Külső elemtartó, könnyen kezelhető gombok. 2 db vésznyitó kulcs, manipuláció elleni védelem. Külső méretek: 180-230x250-360x180-250 mm		2	0	0	0		
22.	Csúszó üvegaljtós hűtővitrin: A hűtővitrin 2x5 db polccal, csúszó üvegaljtóval, reklámfelépítménnyel, egyfértű változatban, porszórt acél külsővel, stukkó alumínium belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel és belső világítással rendelkezik. Külső méretek: 900-1200 x 700-800 x 1800-2200 mm. Bruttó úrtartalom: 750-800 liter, Hűtéstartomány: (+30°C, 55% Rh) +1... +10 °C, Teljesítmény: 600-800 W, Energiafogyasztás: 6-10 kWh/24h, Hűtés típusa: ventilációs, Hőfokszabályzó: mechanikus. Csomagolási méret: 1060x790x2160 mm. Nettó úrtartalom: 450-600 liter, Tápfeszültség: 230 V, 50 Hz. Hűtőközeg: R600a, Polcok száma: 3-8 db, Tárolás pet palack (500 ml): 500-600 db, Tárolás doboz (330 ml): 850-1200 db, Dobozok (330 ml) 1 sorban : 10-15 db, Pet palackok (500 ml) 1 sorban : 8-18 db, Zajszint: 40-65 db, Belső méretek: 800-950x500-650x1200-1800 mm, Bruttó súly: 140-180 kg, Nettó súly: 120-170 kg		3	0	0	0		
23.	Felépítményes hűtővitrin: A hűtővitrin reklámfelépítménnyel, porszórt acél külsővel, ABS belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel, belső világítással, alátárral rendelkezik. Külső méretek: 550-750 x 580-700 x 1800-2250 mm, Bruttó úrtartalom: 350-500 liter, Hűtéstartomány: (+30°C, 55% Rh) +1... +10 °C, Teljesítmény: 300-450 W, Energiafogyasztás: 4-7 kWh/24h, Hűtés típusa: ventilációs, Hőfokszabályzó: mechanikus, Csomagolási méret: 650-850x600-800x2100-2300 mm, Nettó úrtartalom: 300-450 liter, Tápfeszültség: 230 V, 50 Hz, Áramfogyasztás: 3-3 A, Hűtőközeg: R600a, Polcok száma: 3-8 db, Tárolás pet palack (500 ml): 300-450 db, Tárolás doboz (330 ml): 450-550 db, Dobozok (330 ml) 1 sorban : 6-10 db, Pet palackok (500 ml) 1 sorban : 6-10 db, Zajszint: 40-60 db, Polcok max. terhelhetősége: 25-45 kg, Belső méretek: 500-650x400-550x1300-1600 mm, Bruttó súly: 100-125 kg, Nettó súly: 90-120 kg		1	0	0	0		
24.	Üvegaljtós hűtővitrin: Üvegaljtós hűtővitrin ventilációs hűtéssel, autonatikus leolvastással, mechanikus hőfokszabályzóval, 2-5 db állítható polccal rendelkezik. A hűtővitrin 2 db síma lábbal és 2 db szintezhető lábbal van felszerelve. Külső méretek: 800-900 x 550-650 x 550-650 mm, Bruttó úrtartalom: 110-150 liter, Nettó úrtartalom: 110-135 liter, Tárolás pet palack (500 ml): 50-70 db, Tárolás doboz (330 ml): 140-165 db		4	0	0	0		
25.	Hajlított üveglü bennutatóvitrin: A pultra helyezhető hajlított üveglü, fekete színű hűtővitrin belső világítással, mechanikus hőfokszabályzóval és krómozott polccokkal rendelhető. A berendezés üvege nem hőszigetelt! Külső méretek: 600-700 x 400-500 x 650-700 mm, Bruttó úrtartalom: 90-120 liter, Hűtéstartomány: (+25°C, 60% Rh) 0... +12 °C, Teljesítmény: 150-180 W, Hőfokszabályzó: digitális, Tápfeszültség: 220-240 V, 50 Hz, Hűtőközeg: R134a/R600a, Bruttó súly: 35-50 kg, Nettó súly: 30-45 kg		1	0	0	0		

26.	<p>Mikrohullámú sütő: 22-30 literes professzionális mikrohullámú készülék, 1 magnetronos, 5 fokozaton állítható 900-1200 W-os teljesítménnyel, 300-350x300-360x200-250 mm-es belső mérettel, elektromechanikus vezérléssel, időkapcsolóval, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, oldalra nyíló ajtóval. Külső méretek: 500-600 x 350-450 x 250-350 mm, Teljesítmény: 900-1200 W, Tápfeszültség: 230 V, 50 Hz, Súly: 15-25 kg</p>		1	0	
27.	<p>Kávéfőzőgép beépített darálóval: A Zheon-2-Group-built-in-géndeje: kávéfőző négy programozható kávémennyiséggel, automatikus öblítéssel, kettő gőzkarral és egy forróvíz-csappal rendelkezik. A beépített volumetrikus pumpa két reteszlelő szeleppel és egy a szilárd részecskéket felfogó szűrővel felszerelt. A réz kazán nyomáscsökkentő szelepes, illetve csoportonkénti hőcserélő biztosítja a kávé megfelelő hőmérsékleten tartását. Könnyen kezelhető, felhasználó-barát kezelőpanellel rendelkezik. Az automata kávéfőzőgép adagolókapcsolóval, automata vízfeltöltővel, 11,5 literes réz kazánal, hőcserélővel, tisztító szeleppel, rozsdamentes acél adagolóval és melegvíz csappal rendelkezik. Automata darálóval, 50-70 mm-es darálókésekkel, 400-500 W-os hőszigetelt motorral. Teljesítmény 1300 rpm. Felhasznált kávé: 5 to 12 gr / adag. Külső méretek: 550-750 x 500-650 x 500-600 mm, Teljesítmény: 3500-4000 W, Tápfeszültség: 230 V, 50 Hz, Feszültség: 230 V, Vízagdolás: automatikus</p>		1	0	
28.	<p>Pohármosogatógép rozsdamentes kivitelben. Jellemzők: dupla szűrő, biztonsági ajtó mikrokapcsolóval, alsó mosókar, alsó és felső öblítőkar, beépített öblítőrendszer adagoló (tartály nélküli). Mosási hőmérséklete: 55°C, öblítési hőmérséklete: 85°C., Tartozékok: 1 db pohár és 1 db semleges kosár. Külső méretek: 415 x 465 x 595 mm, Maximális pohármagasság: 180-300 mm, Teljesítmény: 1,5-3,5 kW, Tápfeszültség: 230 V, 50 Hz, Kosár mérete: 300-400 x 300-400 mm, Vízfogyasztás ciklusonként: 1,5-3,5 liter, Mosogatási ciklus időtartama: 100-150 mp, Mosogatási teljesítmény: 20-40 kosár/óra</p>		1	0	
29.	<p>Ötszintes zsúrkocsi: Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 50-70 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél. TERMÉJELLEMZŐK: Külső méretek: 800-950 x 500-600 x 1200-1700 mm</p>		2	0	
30.	<p>Mobil bárpult kül- és beltérre rozsdamentes acélból: 2 db speedtrack 60-100 cm szélességben, hogy az üvegeket megfelelően tároljuk. Döntött tartó 7 db GN 1/9-100 méretű edényel a koktélok díszítéséhez. 60-80x20-50x20-50 cm-es jégkád. Cseppgáttal, mosogatóval, mely beépített vízpumpával rendelkezik. Méret: 120-160x60-80x80-100/115 cm</p>		1	0	
31.	<p>Szendvics sütő: Anyag: rozsdamentes acél ház, Méret:(Szél.xMély.xMag.): 70-95 x 30-45 x 30-45 cm, - 1 rács, mely 3 fix pozícióban helyezhető el, - felső fűtőbetét, - teljesítmény szabályzó, - kontroll lámpák, - Áramfelvétel: 400V/50 Hz, - Teljesítmény: 3-6 kW</p>		1	0	
32.	<p>Csavaroktató raktári állvány, horganyzott, középhez állványmagasság 1200-1600 mm, polcszélesség 900-1200 mm, polcmélység 300-500 mm, Oszlopok Hajlított talplemezzel. A polcok 25 mm-es osztásközben állíthatók. Polcok 1000 mm széles, körben 3-szoros biztonsági peremmel, 40 mm magas.</p>		10	0	

bűfé, teakonyha








33.	Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal és hátsó felhajlítással 600mm: Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajlítással és 4 db állítható lábbal. Asztallap vastagsága 40 mm, lemezvastagság 1 mm, polclap vastagsága 30-50 mm, hátsó felhajítás 40-60 mm. Méretek: 900-1200x500-700x/50-950 cm		2	0	0	0	0	
34.	Művezetői íróasztal: Kiváló minőségű, 15-30 mm vastag munkalap HPL bevonattal. Karcolás- és kopásálló, könnyen tisztítható, hőálló 180 °C-ig. Rendkívül erős, 45-55 x 45-55 mm-es zártszelvényből készült váz, porzót bevonattal, világosszürke RAL 7035 színben. Teherbírási kb. 180-250 kg. Magasság 650-850 mm, szélesség 1200-1600 mm, mélység 700-900 mm		2	0	0	0	0	
35.	Lábfüggöny és hátsó függöny rögzítőkkel: <b>Set Black 6x 3 m</b> , Szett-ajánlat: összetevők: 2 darab- <b>Spannfix Ø 4mm Black 12 pcs</b> , 6 folyóméter <b>Curtain 300-350 g/m<sup>2</sup> BK B1-M1</b> Színpad függöny Szélesség: 300 cm Külsőnösen kemény és szakadásálló függöny Anyaga: 64% pamut és 36% poliszter, lánghálló a DIN 4102 B1 + Fr. M1 / EN 13501, Súly: 300-350 g / m <sup>2</sup> , Szín: fekete 2 darab <b>Mini Clip Black 12pcs Pack</b>		16	0	0	0	0	
36.	Lángmentes (B1) bárszöny színpadi előfüggöny: nézőtér felől a nyílás mérete: 8,5 m széles, 4,3 m magas, anyagsúly: min. 330 g/m <sup>2</sup> .		1	0	0	0	0	
37.	130/240 cm méretű ajtó, kétoldali bárszöny sötétítő függöny, lángmentes (B1), anyagsúly: min. 330 g/m <sup>2</sup> .		8	0	0	0	0	
38.	150/240 cm méretű ajtó, kétoldali bárszöny sötétítő függöny, lángmentes (B1), anyagsúly: min. 330 g/m <sup>2</sup> .		4	0	0	0	0	
39.	130/150 cm méretű ablak, bárszöny sötétítő függöny, anyagsúly: min. 200 g/m <sup>2</sup> .		2	0	0	0	0	

nyőzés








40.	120/150 cm méretű ablak: bármilyen sötétítő függöny, min. 200 g/m <sup>2</sup> .		5	0	0	
41.	Előfüggöny motoros sínpláva 2 db távirányítással, ami áramszünet esetén manuálisan is mozgatható, 10,5 m hosszú		1	0	0	
42.	ALLU -Design 1 soros oldalfali 200 cm-es szürke függönykarnis, Alapanyag: Alumínium, Szín: Szürke, 1 soros, Szett tartalma: -1 db 200 cm-es szürke belső csúszású rúd, -2 db végzáró soronként, -2 db egysoros oldalfali tartó, -10 db csúszka akasztóval méterenként, -4 db a felszereléshez szükséges általános használatú tipli, csavarral		12	0	0	
43.	ALLU -Design 1 soros oldalfali 160 cm-es szürke függönykarnis, Alapanyag: Alumínium, Szín: Szürke, 1 soros, Szett tartalma: -1 db 160 cm-es szürke belső csúszású rúd, -2 db végzáró soronként, -2 db egysoros oldalfali tartó, -10 db csúszka akasztóval méterenként, -4 db a felszereléshez szükséges általános használatú tipli, csavarral		7	0	0	
44.	ALLU -Design 1 soros oldalfali 120 cm-es szürke függönykarnis, Alapanyag: Alumínium, Szín: Szürke, 1 soros, Szett tartalma: -1 db 120 cm-es szürke belső csúszású rúd, -2 db végzáró soronként, -2 db egysoros oldalfali tartó, -10 db csúszka akasztóval méterenként, -4 db a felszereléshez szükséges általános használatú tipli, csavarral		6	0	0	
45.	Bankett asztal, Elektrosztatikusan porszórt acélváz bankett asztal, rölgly laminált lap asztalfelület, ABS élezés, összecsuksukható. Szélesség: 150-170cm, Magasság: 70-80cm, Mélység: 70-90cm		100	0	0	
46.	Bankett asztal, Elektrosztatikusan porszórt acélváz bankett asztal, acélkeretes filcborítású asztalfelület, összecsuksukható. Szélesség: 160-185cm, Magasság: 60-80cm		20	0	0	

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*Handwritten numbers '57' in blue ink.*

47.	Bátaszal Elektrosztatikusan porszórt acélvázazas bútorszal, összecsalható 60-80 cm-es tölgy laminaál asztallappal. Szélesség: 60-80cm, Magasság: 100-130cm		20	0	0	0	
48.	Alumínium asztalbázis, fekete porfestett vázszerkezet, kültéri használatra. Szélesség: 40-55cm, Magasság: 60-80cm, Mélység: 40-55cm, Súly: 4-7kg		20	0	0	0	
49.	Kör 55-65 cm átmérőjű kör Topalit asztallap tölgy színben, speciális, nagy sűrűségű alapanyagból, beltérbe és kültérbe egyaránt. Ellenáll az időjárási hatásoknak, a karcolásnak, UV- ellenálló.		20	0	0	0	
50.	Alumínium asztalbázis, fekete porfestett vázszerkezet, kültéri használatra. Szélesség: 40-55cm, Magasság: 90-120cm, Mélység: 40-55cm, Súly: 4-7kg		10	0	0	0	
51.	65x35-65 cm Topalit asztallap tölgy színben, speciális, nagy sűrűségű alapanyagból, beltérbe és kültérbe egyaránt. Ellenáll az időjárásnak, az időjárási hatásoknak, a karcolásnak, UV- ellenálló.		10	0	0	0	
52.	Billenő asztalváz, Anodizált alumínium központi asztalbázis krómzott színben, billenhető mechanizmussal, asztallap nélküli. Szélesség: 65-80cm Talp átmérő: 55-75cm		25	0	0	0	
53.	85x75-85 cm Topalit asztallap tölgy színben, speciális, nagy sűrűségű alapanyagból, beltérbe és kültérbe egyaránt. Ellenáll az időjárásnak, az időjárási hatásoknak, a karcolásnak, UV- ellenálló.		25	0	0	0	








Bútorok

54.	Alumínium vázas konferencia szék, szürke kárpitozott ülőfelülettel. Szélesség: 35-45cm, Magasság: 85-100cm, Mélység: 35-45cm, Ülőmagasság: 35-50cm, Súly: 4-7kg, Rakásolható.		400	0	0	
55.	Bárszék: Fekete mintás, acélvázas technopolímer barszék. Szélesség: 45-55cm, Magasság: 100-125cm, Mélység: 45-60cm, Ülőmagasság: 75-85cm, Súly: 7-10kg		20	0	0	
56.	Műanyag szék: Fekete műanyag ülőfelületű és háttámlás kerti műanyag szék, kültéri használatra is alkalmas. Szélesség: 35-55cm, Magasság: 75-90cm, Mélység: 45-65cm, Ülőmagasság: 35-55cm, Rakásolható: Igen		100	0	0	
57.	ASZTALI LÁMPA: Fekete organza szalaggal készült asztali lámpa, kristály függőkel, LED fényforrással. Hosszúság 150-170 mm, Magasság 350-500 mm, Szélesség 130-190 mm		20	0	0	
58.	1:3. asztalszoknya: anyaga folt ellenálló, lágy, matt, súly: 170-190 g/ m2, fehér színben, 40 fokon szárítható és mosható, nagy gyűrődés- ellenálló képességgel rendelkezik		50	0	0	
59.	Teflonos abrosz Fehér körszaltra (280-310x280-310 cm): Anyag szövés: damaszt, Felület: Teflonos, Minta Terítő: minta nélkül, Négyzetméter súly gr: 180-220, Szín terítő: fehér, Termék: Szennyasztító, vízlepergető, teflonos bevonatú abrosz.		40	0	0	
60.	Teflonos abrosz Fehér szögletes asztalra(230-250x150-170 cm): Anyag szövés: damaszt, Felület: Teflonos, Minta terítő: minta nélkül, Négyzetméter súly gr: 180-220, Szín terítő: fehér, Termék: Szennyasztító, vízlepergető, teflonos bevonatú abrosz.		100	0	0	

11/16






*Handwritten signature and initials*

texti





61.	Székcsoknya: szatén, kétoldaliú matt és fényes, súly: 230-250 g/ m <sup>2</sup> , Fehér színben, 40 fokon mosható, szárítható, nem gyűrődik, nincs szükség vasalásra		180	0	0	0	
62.	Szatén székmasni, 13-18x265-290 cm ezüst		200	0	0	0	
63.	Szatén Székmasni, 13-18x265-290 cm krém		200	0	0	0	
64.	Székzsúllító kocsi: Maximum 10 db szék szállítására alkalmas, elektrosztatikusan poriszórt acélvázal, filc borítású támasztólappal. Váz anyaga acél.		2	0	0	0	
65.	ASZTALSZÁLLÍTÓ: A vázszerkezet elektrosztatikus poriszórással készült, a tartó konzolok eltávolíthatók. Fekeszhető görgökkel, filc borítással, 10 db A340 asztal állítható szállítására alkalmas.		1	0	0	0	
66.	ASZTALSZÁLLÍTÓ : A vázszerkezet elektrosztatikus poriszórással készült, a tartó konzolok eltávolíthatók. Fekeszhető görgökkel, filc borítással, 10 db A310 asztal szállítására alkalmas.		1	0	0	0	
67.	MOBIL PARAVÁN hossz és keresztirányban sorolható. Az elektrosztatikusan poriszórt lábak, műanyag védőbapuccsal, Váz anyaga: acél, felület anyaga: kárpit, Szélesség: 110-130cm, Magasság: 190-210cm, Mélység: 1-3 cm		5	0	0	0	




kiegészítők

14  
12

68.	<p>KORDONOSZLOP - Nagy méret - KRÓM: Kiváló minőségű, 4 fejes, nagy méretű (szalaghossz: 3-5 m), króm színű porszórt, kihúzható szalagos kordonoszlop, szalag-kazetta nélkül. A kordonoszlop kültéri elválasztó oszlop, illetve polleroszlop funkcióra is alkalmas. A talp átmérője: 300-400mm, A kordonoszlop magassága: 850-1000mm A kordonoszlop átmérője: 65-85mm A szalag mérete: 40-55x4000-5000mm, A szalag szélesség: 40-55 mm</p>				10	0	0	0	
69.	<p>SZALAGKAZETTA NAGY, FEKETE SZALAGGAL: Kiváló minőségű, 3-5 méteres szalagkazetta fekete színű szalaggal, 65-85 mm átmérőjű kordontejbe, szalagos kordonoszlopokhoz vagy fall kordontokmányhoz. Hossz: 3-5 méter, Kordontfej átmérő: 65-85 mm, Kivitel: 4 fejes, 3 oldalsó akasztóval.</p>				10	0	0	0	
70.	<p>Biztonsági hágcsófokos létra, kétoldalas, csúszásmentes fok 25-35 x 25-35 mm, Profi minőség – kiválóan alkalmas mindennapos használatra, Horganyzott acél biztonsági zsanérok Megerősített szárkivitel – túléli a DIN EN 131 előírásait, Csúszásmentes nivello<sup>®</sup>-létratalpak. 2x12 fok, 3000-4000 mm magasság, 4000-5000 mm munkamagasság, 2000-3000 mm állásszint, 15-20 kg</p>				1	0	0	0	
71.	<p>Alumínium biztonsági létra, teherbírás 140-160 kg: 4 lépcsőfok dobogóval együtt, Munkamagasság [mm] 2500-2800, Fokok száma dobogóval együtt [db] 4, Dobogómagasság [mm] 800-950, Súly [kg] 2-5.</p>				2	0	0	0	
72.	<p>Egyoldalas, profi lépcsőfokos létra: eloxált alumínium, szerkezéstartó polccal, műhelyekbe, üzemekbe. Egyoldalas kivitel, Biztonság és egyben optimális mozgáster, Erős alumínium szerkezet. 6 fokos, 1300-1600 mm dobogómagasság, 2000-3000 szárhossz, 8-12 kg.</p>				1	0	0	0	

*Handwritten signature and initials.*

	<p>Univerzális szerszámtáskák: 90-110 szerszám a mindennapi munkákhelyi használatra</p> <p>Mindenyik szerszámtáskák megegyen a saját helye a táskában</p> <p>Szállítási terjedelm: – <b>Csillog-villáskulcs</b> SW 8 mm (V1042), SW 9 mm (V1043), SW 10 mm (V1044), SW 11 mm (V1045), SW 12 mm (V1047), SW 13 mm (V1048), SW 14 mm (V1049), SW 15 mm (V1050), SW 16 mm (V1689), SW 17 mm (V1051), SW 18 mm (V1673), SW 19 mm (V1052) –</p> <p><b>Csavarhúzó, egyenes hornyú csavarokhoz</b> 3 mm, hossz: 75 mm (V1698), 4 mm, hossz: 80 mm (V1699), 5,5 mm, hossz: 125 mm (V1700), 6,5 mm, hossz: 150 mm (V1701), keresztornyú (PH) csavarokhoz, PH 0, hossz: 75 mm (V1702), PH 1, hossz: 80 mm (V1703), PH 2, hossz: 100 mm (V1704) –</p> <p><b>Univerzális kés</b> (V4275) – Szelvégeő, hossz: 160 mm (V1617)</p> <p>– <b>Félekerek fogó</b>, hossz: 200 mm (V2412) – <b>Sarokcsavarhúzó-készlet</b> tartóban, 1,5 – 10 mm, belső hatlapú csavarokhoz, 9 részes (V1139) –</p> <p><b>TORX® sarokcsavarhúzó-készlet, tartóban</b>, T 10 – T 50, belső TORX® csavarokhoz, 8 részes (V1181) – <b>Lakatcskalapács</b>, 300 g, hossz: 300 mm (V1135) – <b>Külső négylapú hajtó</b> 6,3 = 1/4", finom fogazású racsos csavarok, hossz: 150 mm (V1038) – <b>Külső négylapú hajtó</b> 6,3 = 1/4", toldát, belső négylapú hajtó 6,3 = 1/4", hossz: 100 mm (V2456) – <b>Külső négylapú hajtó</b> 6,3 = 1/4", kardáncsukló, belső négylapú hajtó 6,3 = 1/4" (V2454) – <b>Belső négylapú hajtó</b> 6,3 = 1/4", dugókulcsbetét, külső hatlapú csavarokhoz: SW 4 mm (V2413), SW 4,5 mm (V2415), SW 5 mm (V2416), SW 5,5 mm (V2417), SW 6 mm (V2418), SW 7 mm (V2419), SW 8 mm (V2420), SW 9 mm (V2421), SW 10 mm (V2422), SW 11 mm (V2423), SW 12 mm (V2424), SW 13 mm (V2425) – <b>Külső négylapú hajtó</b> 12,5 = 1/2", finom fogazású racsos csavarok, hossz: 250 mm (V1020) – <b>Külső négylapú hajtó</b> 12,5 = 1/2", toldát, belső négylapú hajtó 12,5 = 1/2", hossz: 125 mm (V2576) – <b>Külső négylapú hajtó</b> 12,5 = 1/2", kardáncsukló, belső négylapú hajtó 12,5 = 1/2", toldát, belső négylapú hajtó 12,5 = 1/2", hossz: 125 mm (V2576) – <b>Külső négylapú hajtó</b> 12,5 = 1/2", dugókulcsbetét, külső hatlapú csavarokhoz: SW 10 mm (V2465), SW 11 mm (V2598), SW 12 mm (V2603), SW 13 mm (V2599), SW 14 mm (V2600), SW 15 mm (V2561), SW 16 mm (V2562), SW 17 mm (V2563), SW 19 mm (V2565), SW 20 mm (V2566), SW 21 mm (V2567), SW 22 mm (V2568), SW 24 mm (V2570), SW 27 mm (V2571), SW 30 mm (V2572), SW 32 mm (V2574) – <b>Belső négylapú hajtó</b> 6,3 = 1/4", belső hatlapú csavarhúzóbit, belső hatlapú csavarokhoz: SW 3 mm (V2430), SW 4 mm (V2431), SW 5 mm (V2432), SW 6 mm (V2433), lapos csavarhúzóbit, egyenes hornyú csavarokhoz: 0,8 x 4 mm (V2427), 1 x 5,5 mm (V2428), 1,2 x 6,5 mm (V2597); keresztornyú csavarhúzóbit, keresztornyú csavarokhoz: (PH) PH 1 (V2436), (PH) PH 2 (V2437), (PH) PH 3 (V2438), Pozitív csavarhúzóbit, Pozitív (PZ) csavarokhoz: PZ 1 (V2439), PZ 2 (V2440), PZ 3 (V2441) és TORX® csavarhúzóbit, belső TORX® csavarokhoz: T 10 (V2442), T 15 (V2443), T 25 (V2444), T 25 (V2445), T 27 (V2130), T 30 (V2446), T 40 (V2447)</p>		1	0	0	
74.	<p>1,3Ah Üvegfűrő csavarozó: Nyomaték maximális : 20-30 Nm, Akkumulátor kapacitás: 1,3 Ah, Feszültség: 10,8 V, Fordulatszám: 0-400, 0-1500 f/p, Fűrési teljesítmény fém: 20 mm, Fűrési teljesítmény fém: 10 mm, Fűrési teljesítmény kőzetben: 6 mm, Fűrési teljesítmény téglában: 10 mm, GARANCIA: 3 Év, Méreték (h x sz x m ): 160-200x50-90x180-210 mm, Nyomaték fokozat: 10-20, Nyomaték maximális: 20-30 Nm, Nyomaték tartósság: 10-20 Nm, Súly: 1,2 kg, Teljesítmény leadott: 180 W, Tokmány belőgési tartomány: 1,0-10 mm, Töltési idő: 20-40 perc</p>		1	0	0	
75.	<p>Hálózat elosztó túlfeszültség védelemmel, 8 részes, kék, 2-3 m, 4,5 kA, Brennenstuhl 1153340338: Dugallak száma</p> <p>8, Kábelhossz: 2-3 m, Alkalmazási terület: Beltér, Anyag: Műanyag, Gyermekvédelem, Működés jelző: Optikai, Levezető áram: 13,5 kA, dugó típus: Védő érintkezős, Kábel típus: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>, Üzemi feszültség: 230 V, Csatlakozási teljesítmény: 3500 W, Szín: Kék (fém), Hossz 500-700 mm, Szélesség 80-100 mm, Magasság 60-80 mm</p>		20	0	0	
76.	<p>Hálózati lengő hosszabbító 3x1,0 mm<sup>2</sup> (28-35m) - narancssárga: Névleges feszültség: 250VAC, 50Hz, - Csatlakozó típusa: CEE 7/7 dugó, - Aljarok típusa: védő érintkezős CEE 7/4 aljarok, - Max. áramerősség: 10/16A, - Vezeték típusa: H05VV-F 3 x 1,00 mm<sup>2</sup>, - Vezeték hossz: 28-35 m, - Narancssárga borítással, - Földelt csatlakozókkal, - Jól ellenáll a szállításnak, Termékleírás: Jó minőségű, rugalmas borítású, 250V-os hosszabbító, Anyaga 99,99% oxigénmentes tiszta réz. Szabvány csatlakozóval mely szinte minden eszközhöz használható.</p>		10	0	0	 <p>30 m</p>

77.	<p>Seprőgép egyhengeres seprőlappal, motoros: Seprési szélesség 850-950 mm, Tartályúrtartalom 45-55 l, Szélesség 700-800 mm, Műszaki felszereltség – seprőgép akkumulátor, porszívás, keférmeghajtás, Tányérkefe-meghajtás, Szűrőszívás mechanikus, Porszívás elektromos, Nettó tisztítási felület max. 2 000 m<sup>2</sup>, Akkumulátor 12 V / 21 Ah, Numerikus seprési teljesítmény 3000-3300 m<sup>2</sup>/h, Magasság 400-500 mm, Szín piros, Hossz 900-1200 mm, Használható külső, belső, szőnyegtisztításhoz, nagyobb homokmennyiséghez, finom porhoz, pormentes, egyenetlen felületeken különösen könnyen gördül, Szállítás összeszerelve, Súly 41 kg, Állítható magasságú oldalseprők kiváló minőségű nejlonból. Nagyon erős és könnyen gurul. Különböző, nagy követelményeket támaztó felhasználási területekre. Szállítás 28 Ah-s akkumulátorral és egy 4 A-es töltőkészülékkel (fedélzeti).</p>		1	0	0	
78.	<p>Száraz porszívó: Tartályúrtartalom 6-9 l, Magasság 300-400 mm, Teljesítményfelvétel 850 W, Alaptartozékok 2 m szívótömlő lvcsővel és szívóerő-szabályzóval, 3 x 0,35 m-es fémcső, padló tisztító fej, Gyapjú szűrőcsák, 6-9 m-es elektromos kábel, Vákuum 235 mbar, Légtejesítmény 35-45 l/s, Tároló anyaga műanyag. Szélesség 200-300 mm, Feszültség 220 - 240 V, kerékialakítás 2 dupla beálló görgő, Kábelhossz 6-9 m, Felhasználási terület száraz épület. Hangnyomásszint 50-70 dB(A), Szállítás összeszerelve, Súly 3-6 kg</p>		1	0	0	
79.	<p>Nemesacél takarítókosci: Nemesacél szállító alváz szemeteszakhoz való tartókerettel, három nagyméretű műanyag tálcá, 2 db 10 l-es vödör (piros és kék), 2 db 15 l-es vödör mopfacsaró présel, kiváló minőségű műanyag görgők, széles moptartó nyéllel együtt, valamint 10 darab, 350-450 mm széles mikroszálas mop. Takarítókosci szállítási terjedelme szemeteszaktartó, mopfacsaró prés, Állvány anyaga nemesacél, Magasság 900-1200 mm, Szín piros kék, Vödörök száma 2 x 10 l 2 x 15 l, Hossz 600-750 mm, Szélesség 900-1200 mm, Kerékialakítás 4 beálló görgő, ebből 2 rögzíthető, Kerékátmérő 100-135 mm, Kerék anyaga műanyag. Kivitel takarítókoszlet, Szállítás összeszerelve, Súly 10-15 kg</p>		1	0	0	
	<b>ÖSSZESEN:</b>				0	





1

12

2. számú melléklet

Á R T Á B L Á Z A T

715  
48



„Adásvételi szerződés keretében eszközbeszerzés kulturális központ részére a Mofém-telep városrészen  
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00001 projekt keretében

## MŰSZAKI LEÍRÁS ESZKÖZBESZERZÉS

összesítő

Helyszín: H-Mosonmagyaróvár, Terv utca 92. hrsz.: 480/3

Beruházó: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  
H-Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

	nettó	áfa	bruttó
Bútorok, berendezések	35 941 500	9 704 205	45 645 705
<b>összesen</b>	<b>35 941 500</b>	<b>9 704 205</b>	<b>45 645 705</b>

Miskolc, 2020. április 14.











**IRODA 2000 KFT.**  
Miskolc, Corvin u. 1-3.  
Telefon/fax: (46) 328-709  
Adószám: 11079130-2-05  
OTP Bank: 11734004-20513322

  
Pappné Urbán Katalin  
Iroda 2000 Kft.




























előcsarnok		személyzeti öltöző		wc	
8.	Kapu: Belső használatra javasolt. UV, fagy- és időjárásálló. Kiemelkedő belsővel rendelkezik. A csomag tartalmak: kapu + kimenetű belső + érintésvédelem. Méret: 25.45x25.45x90.110 cm	Kapu: Belső használatra javasolt. UV, fagy- és időjárásálló. Kiemelkedő belsővel rendelkezik. A csomag tartalma: kapu + kimenetű belső + érintésvédelem. Méret: 25.45x25.45x90.110 cm	10	603 700	
9.	Zámolvasás: szobahőkegy 50.90 cm, 15.30 cm-es csatlócsatló	Zámolvasás: szobahőkegy 55 cm, 17 cm-es csatlócsatló	10	31 700	
10.	60 literes billenős tetőalj ndárgang szennyez (fekete) Gyors kioldású billenője könnyen kivehető egy gyors tisztításhoz. Oldalsó fogantyúk. Méret: 30.40 x 35.50 x 70.90 cm (bross: x szél: x mag.)	60 literes billenős tetőalj ndárgang szennyez (fekete) Gyors kioldású billenője könnyen kivehető egy gyors tisztításhoz. Oldalsó fogantyúk. Méret: 34.3 x 44 x 81.8 cm (bross: x szél: x mag.)	25	537 500	
11.	Acél hamutartó és szemétkeszele káca küléri felhasználásra, fekete színben. Hamutartó integrált szennyezéscsúszóval. Méret: (Ø x H): 20.30 x 55.70 cm. Súly: 2.4 kg	Acél hamutartó és szemétkeszele káca küléri felhasználásra, fekete színben. Hamutartó integrált szennyezéscsúszóval. Méret: (Ø x H): 25 x 61 cm. Súly: 3.28 kg	2	30 400	
12.	12 literes acél pedális fedélcsapó szennyez, Anyag Rozsdamentes acél. Méret: Átmérő: 20-30 cm, Magasság: 35-50 cm	12 literes acél pedális fedélcsapó szennyez, Anyag Rozsdamentes acél. Méret: Átmérő: 25 cm, Magasság: 39.5 cm	10	40 900	
13.	WC-kézi szifon. Anyag Polisztirol. Méret: Átmérő: 8-15 cm, Magasság: 30-45 cm	WC-kézi szifon. Anyag Polisztirol. Méret: Átmérő: 11.7 cm, Magasság: 40 cm	12	21 840	
14.	3 ajtos öltözőszekrény, 1700/1900mm x 800/950mm x 400-500mm (magasság/szélesség/mélység), anyaga I. osztályú acélmerev, rögzített csavarozási szerkezet, belső merevítési ajkák, alapszín RAL 7035 világosszürke, Alapfelszereltség: biztonsági zár két kulccsal, menetekülcs, ruhakasztó, szellőző az ajlon lévő perforáció, tükrös, névleltároló ajtos	1800mm x 900mm x 500mm (magasság/szélesség/mélység), anyaga I. osztályú acélmerev, rögzített csavarozási szerkezet, belső merevítési ajkák, alapszín RAL 7035 világosszürke, Alapfelszereltség: biztonsági zár két kulccsal, menetekülcs, ruhakasztó, szellőző az ajlon lévő perforáció, tükrös, névleltároló ajtos	3	191 670	
15.	EGYOLDALAS ÖLTÖZŐPADO akasztó, hátamlék, 140/160 cm-es, elektromosított porvédővel felülkezelni készíthető, 30x30 mm-es zárzsemmelnyíl, 8 db ruhakasztóval, A cipőtartó récs, 13 mm-es acélcső pántlelkel áll. A színterület láblépcsők, üléselem és háttámla látkörrel I. osztályú boroví fenyő lékelkel.	EGYOLDALAS ÖLTÖZŐPADO akasztó, hátamlék, 150 cm-es, elektromosított porvédővel felülkezelni készíthető, 30x30 mm-es zárzsemmelnyíl, 8 db ruhakasztóval, A cipőtartó récs 13 mm-es acélcső pántlelkel áll. A színterület láblépcsők, üléselem és háttámla látkörrel I. osztályú boroví fenyő lékelkel.	1	44 850	
16.	2 fókuszú rakastól B01Z Magasság: 700-800 mm, Szélesség: 500-650 mm, Hosszúság: 900-1200 mm, 18 mm vtg. lamellák fátorgáscsipa, olajv és fókusz anélkül	2 fókuszú rakastól B01Z Magasság: 760 mm, Szélesség: 590 mm, Hosszúság: 1000 mm, 18 mm vtg. lamellák fátorgáscsipa, olajv és fókusz anélkül	6	138 000	
17.	Puff Magasság: 300-450 mm, Szélesség: 500-700 mm, Hosszúság: 1100-1300 mm, Anyagok: Öko bőr és kárpit, antrecc és fekete színben.	Puff Magasság: 390 mm, Szélesség: 600 mm, Hosszúság: 1200 mm, Anyagok: Öko bőr és kárpit, antrecc és fekete színben.	12	466 200	
18.	FALI LAMPÁRA, fa lapból készült lámpa fém vázattal. A lámpa hővezetőcsővel ellátott. Szélesség: 250 350 mm Magasság: 100-130 mm Mélység: /falról való ellátás: 90-120 mm	FALI LAMPÁRA, fa lapból készült lámpa fém vázattal. A lámpa hővezetőcsővel ellátott. Szélesség: 310 mm Magasság: 120 mm Mélység: /falról való ellátás: 100 mm	6	79 800	

Handwritten signature and initials.

19.	Tükör 70x90 exist: Anyag Császárfa, Tüblavéng, Szín Ezüst, Méret összehasonlítva szélesség: 70 cm, Magasság: 90 cm, Mélység: 3 cm Származási hely: EU Gyártó: Glass-go Kft. Típus: Egyedi BvÁrtás	6	15 410	92 460	
20.	Alumíniumüst fogsávlány, ma x mé 1000 x 450 mm, szélesség 1600 mm, 2 x 14 akasztó. Acélszerkezet, alumíniumüst porostartó bevonattal. Erős, fekete műanyag kalap/fekabakasztóval. Négy beállítható görög rögzítővel. Gyártó: Feri-Szer Display Kft. Származási hely: EU Típus: Egyedi BvÁrtás	8	34 500	276 000	
21.	Széft LED kijelzővel, Számpalafali bútoroszf test Bőgözőt furok az ajlón és a hitoidokán A széf 2 kulobizáddal kódokkal nyitható 3-8 számjegyű felhasználói kód, 4 jévyi mesterkód, 4 jévyi mesterkód, külön elemartó, könnyen kezelhető gombok, 2 db vérsnyitó kulcs, manipuláció elleni védelem. Külső méretek: 180-230x250-360x180-250 mm	2	14 910	29 820	
22.	Csuszó üvegajtós hűtővitrin: A hűtővitrin 2x5 db polccal, csuszó üvegajtóval, reklámfelülettel, egykötésű változatban, porostartó acél külsővel, stukkó alumínium belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtésrel és belső világítással rendelkezik. Külső méretek: 1000x742x2000 mm, Bruttó ártartalom: 771 liter, Hűtőstartomány: +30°C, 55% RH) +1... +10 °C, Teljesítmény: 700 W, Energiafogyasztás: 8,7 kWh/24h, Hőteljesítmény: 230 V, 50 Hz, Hűtőközeg: R600a, Polcok száma: 5 db, Tárolás per palack (330 ml): 910 db, Dobozok (330 ml) 1 sorban: 13 db, Zajszint: 55,4 db, Belső méret: 886x574x1533 mm, Bruttó súly: 160 kg, Nettó súly: 150 kg	3	447 350	1 342 050	
23.	Felsőptémenyes hűtővitrin: A hűtővitrin reklámfelülettel, porostartó acél külsővel, ABS belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtésrel és belső világítással, ajtózárral rendelkezik. Külső méretek: 680 x 650 x 2107 mm, Bruttó ártartalom: 438 liter, Hűtőstartomány: (+30°C, 55% RH) +1... +10 °C, Teljesítmény: 390 W, Energiafogyasztás: 5,7 kWh/24h, Hőteljesítmény: 230 V, 50 Hz, Áramfogyasztás: 3,3 A, Hűtőközeg: R600a, Polcok száma: 5 db, Tárolás per palack (330 ml): 504 db, Dobozok (330 ml) 1 sorban: 8 db, Per palackok (330 ml) 1 sorban: 8 db, Zajszint: 51,6 dB, Polcok max. terhelhetősége: 33 kg, Belső méret: 585x493x1515 mm, Bruttó súly: 110 kg, Nettó súly: 100 kg	1	201 250	201 250	
24.	Üvegajtós hűtővitrin: Üvegajtós hűtővitrin ventilációs hűtésrel, automatikus leolvasással, mechanikus hőfokszabályozással, 2 db állítható polccal rendelkezik. A hűtővitrin 2 db síma lábbal és 2 db színezhető lábbal van felszerelve. Külső méretek: 800 x 600 x 560 mm, Bruttó ártartalom: 130 liter, Nettó ártartalom: 127 liter, Tárolás per palack (330 ml): 62 db, Tárolás doboz (330 ml): 153 db	4	82 800	331 200	
25.	Hajlított üvegű beemutatóvitrin: A pultra helyezésű hajlított üvegű, fekete színű hűtővitrin belső világítással, mechanikus hőfokszabályozással és krómzott polccal rendelkezik. A berendezés üvege nem hőszigetelt! Külső méretek: 682 x 450 x 675 mm, Bruttó ártartalom: 100 liter, Hűtőstartomány: (+25°C, 60% RH) 0... +12 °C, Teljesítmény: 160 W, Hűtőközeg: R134a/R600a, Bruttó súly: 42,5 kg, Nettó súly: 39,1 kg	1	166 020	166 020	
26.	Mikrohullámú sütő: 26 literes professzionális mikrohullámú készülék, 1 magnetronos, 2 fokozaton állítható 1050 W-os teljesítményével, 336x349x225 mm-es belső mérettel, elektromechanikus vezérléssel, hűtéselosólóval, kívül belül rozsdamentes acél burkolattal, oldalsó nyíló ajtóval. Külső méretek: 317 x 412 x 297 mm, Teljesítmény: 1050 W, Tapfeszültség: 230 V, 50 Hz, Súly: 19 kg	1	127 140	127 140	
27.	Kávéfőzőgép beépített darálóval: A kávéfőző négy programozható kávémenyüvel, automatikus öblítéssel, kettő gózzal és egy forróvíz-csapattal rendelkezik. A beépített volumetrikus pumpa két reteszű szeleppel és egy szilárd részecskéket feligő szűrővel felszerelt. A rez kávé nyomásosként szelget, illetve csoportonként hőcserélő biztonságra a kávé megőrzésére biztosítja a kávé megőrzésére hőcserélő tartást. Könnyen kezelhető, felhasználó barát kezelőpanellel rendelkezik. Az automata kávéfőzőgép adagolóval rendelkezik. Az automata darálóval, 11,5 literes víz adagolóval, tisztító szeleppel, rozsdamentes acél adagolóval és melegvíz csappal rendelkezik. Automata darálóval, 60 mm-es darálókészlettel, 445 W-os hűtéselt motorral, teljesítmény 1300 rpm. Felhasználhat: 5 to 12 gr / adag. Külső méretek: 680 x 590 x 530 mm, Teljesítmény: 3700 W, Tapfeszültség: 230 V, 50 Hz, Feszültség: 230 V, Vízadagolás: automatikus	1	786 950	786 950	
28.	Pohármosógép rozsdamentes kivitelben. Jellemzők: dupla szűrő, biztonsági ajtó mikrokapcsolóval, akció mosókor, akció és felső öblítőkor, beépített ebültöröndzre adagoló (tartály nélkül). Mosási hőmérséklete: 55°C, öblítési hőmérséklete: 85°C, Tartályok: 1 db pohár és 1 db semleges kosár. Külső méretek: 415 x 465 x 595 mm, Maximális pohármagasság: 205 mm, Teljesítmény: 277 kW, Tapfeszültség: 230 V, 50 Hz, Kosár mérete: 150 x 150 mm, Vízfogyasztás ciklusonként: 2,4 liter, Mosogatási ciklus időtartama: 120 mp, Mosogatási teljesítmény: 30 kosár/óra	1	296 820	296 820	












*[Handwritten signature and notes]*



40.	120/150 cm méretű ablak: bárszony sódétító függöny, min. 200 g/m <sup>2</sup> . A függöny 2-szeres behúzású, magasság: 60 cm, szélesség: 60 cm, szélességi ráhagyás: 60 cm.	120/150 cm méretű ablak: bárszony sódétító függöny, 200 g/m <sup>2</sup> . A függöny 2-szeres behúzású, magasság: 60 cm, szélességi ráhagyás: 60 cm. Szarmazási hely: EU Gyártó: Sintetika Kft. Típus: Egyedi gyártás	5	16 290	81 450	
41.	Elfüggőny motoros sínpályá 2 db távirányítással, ami áramszünet esetén manuálisan is mozgatható, 10,5 m hosszú	Elfüggőny motoros sínpályá 2 db távirányítással, ami áramszünet esetén manuálisan is mozgatható, 10,5 m hosszú Szarmazási hely: EU Gyártó: Sintetika Kft. Típus: Egyedi gyártás	1	212 440	212 440	
42.	ALU-Design 1 soros oldalfali 200 cm-es szürke függönykarnis, Alapanyag: Alumínium, Sín: Szürke, 1 soros, Sejt tartalma: -1 db 200 cm-es szürke belső csúszkás rúd, -2 db végaró soronként, -2 db egysoros oldalfali tartó, -10 db csúszka akasztóval méterenként, -4 db a felismeréshoz szükséges általános használatú tippl, csavarral	ALU-Design 1 soros oldalfali 200 cm-es szürke függönykarnis, Alapanyag: Alumínium, Sín: Szürke, 1 soros, Sejt tartalma: -1 db 200 cm-es szürke belső csúszkás rúd, -2 db végaró soronként, -2 db egysoros oldalfali tartó, -10 db csúszka akasztóval méterenként, -4 db a felismeréshoz szükséges általános használatú tippl, csavarral Szarmazási hely: EU Gyártó: ANRO Épületdíszítés Kft. Típus: ALU-Design	12	10 000	120 000	
43.	ALU-Design 1 soros oldalfali 160 cm-es szürke függönykarnis, Alapanyag: Alumínium, Sín: Szürke, 1 soros, Sejt tartalma: -1 db 160 cm-es szürke belső csúszkás rúd, -2 db végaró soronként, -2 db egysoros oldalfali tartó, -10 db csúszka akasztóval méterenként, -4 db a felismeréshoz szükséges általános használatú tippl, csavarral	ALU-Design 1 soros oldalfali 160 cm-es szürke függönykarnis, Alapanyag: Alumínium, Sín: Szürke, 1 soros, Sejt tartalma: -1 db 160 cm-es szürke belső csúszkás rúd, -2 db végaró soronként, -2 db egysoros oldalfali tartó, -10 db csúszka akasztóval méterenként, -4 db a felismeréshoz szükséges általános használatú tippl, csavarral Szarmazási hely: EU Gyártó: ANRO Épületdíszítés Kft. Típus: ALU-Design	7	7 800	55 230	
44.	ALU-Design 1 soros oldalfali 120 cm-es szürke függönykarnis, Alapanyag: Alumínium, Sín: Szürke, 1 soros, Sejt tartalma: -1 db 120 cm-es szürke belső csúszkás rúd, -2 db végaró soronként, -2 db egysoros oldalfali tartó, -10 db csúszka akasztóval méterenként, -4 db a felismeréshoz szükséges általános használatú tippl, csavarral	ALU-Design 1 soros oldalfali 120 cm-es szürke függönykarnis, Alapanyag: Alumínium, Sín: Szürke, 1 soros, Sejt tartalma: -1 db 120 cm-es szürke belső csúszkás rúd, -2 db végaró soronként, -2 db egysoros oldalfali tartó, -10 db csúszka akasztóval méterenként, -4 db a felismeréshoz szükséges általános használatú tippl, csavarral Szarmazási hely: EU Gyártó: ANRO Épületdíszítés Kft. Típus: ALU-Design	6	7 640	45 840	
45.	Bankett asztal, Elektrosztatikusan porszórt acélvázban bankett asztal, fénylaminált lap asztalfelület, ABS élárak, összecsalakható, szélesség: 150-170cm, Magasság: 70-80cm, Mélység: 70-90cm	Bankett asztal, Elektrosztatikusan porszórt acélvázban bankett asztal, fénylaminált lap asztalfelület, ABS élárak, összecsalakható, szélesség: 160cm, Magasság: 74cm, Mélység: 80cm Szarmazási hely: EU Gyártó: Déli Bútor Zrt. Típus: Egyedi gyártás	100	34 780	3 478 000	
46.	Bankett asztal, Elektrosztatikusan porszórt acélvázban bankett asztal, acélkeretes fibrocitósú asztalfelület, összecsalakható, szélesség: 160-185cm, Magasság: 60-80cm	Bankett asztal, Elektrosztatikusan porszórt acélvázban bankett asztal, acélkeretes fibrocitósú asztalfelület, összecsalakható, szélesség: 72cm Szarmazási hely: EU Gyártó: Ferr-Szer Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	20	40 250	805 000	
47.	Bárasztal, Elektrosztatikusan porszórt acélvázban bárasztal, összecsalakható 60-80 cm-es tégl, laminált asztallappal, szélesség: 60-80cm, Magasság: 100-130cm	Bárasztal, Elektrosztatikusan porszórt acélvázban bárasztal, összecsalakható 70 cm-es tégl, laminált asztallappal, szélesség: 70cm, Magasság: 115cm Szarmazási hely: EU Gyártó: Déli Bútor Zrt. Típus: Egyedi gyártás	20	15 530	310 600	
48.	Alumínium asztalvázis, felete porfestett vasszerkezet, kültéri használatra, szélesség: 40-55cm, Magasság: 60-80cm, Mélység: 40-55cm, Súly: 4-7kg	Alumínium asztalvázis, felete porfestett vasszerkezet, kültéri használatra, szélesség: 47,5cm, Magasság: 72cm, Mélység: 47,5cm, Súly: 5kg Szarmazási hely: EU Gyártó: Ferr-Szer Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	20	35 300	707 800	
49.	Kör 55-65 cm átmérőjű kör Topalit asztallap tégl, színbem, speciális, nagy sűrűségű alapanyagból, beltérbe és kültérbe egyaránt. Ellenáll az időjárás, UV-ellenálló, az időjárás hatásoknak, a karcolásoknak, UV-ellenálló.	Kör 60 cm átmérőjű kör Topalit asztallap tégl, színbem, speciális, nagy sűrűségű alapanyagból, beltérbe és kültérbe egyaránt. Ellenáll az időjárás, UV-ellenálló, az időjárás hatásoknak, a karcolásoknak, UV-ellenálló. Szarmazási hely: EU Gyártó: Déli Bútor Zrt. Típus: Egyedi gyártás	20	10 350	207 000	
50.	Alumínium asztalvázis, felete porfestett vasszerkezet, kültéri használatra, szélesség: 40-55cm, Magasság: 90-120cm, Magasság: 90-120cm, Mélység: 40-55cm, Súly: 4-7kg	Alumínium asztalvázis, felete porfestett vasszerkezet, kültéri használatra, szélesség: 47,5cm, Magasság: 107cm, Mélység: 47,5cm, Súly: 5,7kg Szarmazási hely: EU Gyártó: Ferr-Szer Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	10	44 300	443 000	

Handwritten signatures and initials in blue ink.












Bütorok									
51.	65x55 cm Topali asztal lap világ színen, speciális, nagy sűrűségű alapanyagból, beltérre és kültérre egyaránt. Ellenáll az ütközések, az időjárási hatásoknak, a karcolások, UV-ellenálló.	65x55 cm Topali asztal lap világ színen, speciális, nagy sűrűségű alapanyagból, beltérre és kültérre egyaránt. Ellenáll az ütközések, a karcolások, UV-ellenálló. Származási hely: EU Gyártó: Déliy Bütor Zrt. Típus: Egyedi gyártás	10	16 490	164 500				
52.	Biliárd asztalok, Anodizált alumínium központi asztalbalzsá krómzott színen, billenhető mechanizmussal, asztal lap nélküli. Szélesség: 65-80cm Talp átmérő: 55-75cm	Biliárd asztalok, Anodizált alumínium központi asztalbalzsá krómzott színen, billenhető mechanizmussal, asztal lap nélküli. Szélesség: 72cm Talp átmérő: 63cm Származási hely: EU Gyártó: Fer-Ser Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	25	15 630	390 750				
53.	85x55 cm Topali asztal lap világ színen, speciális, nagy sűrűségű alapanyagból, beltérre és kültérre egyaránt. Ellenáll az ütközések, az időjárási hatásoknak, a karcolások, UV-ellenálló.	85x55 cm Topali asztal lap világ színen, speciális, nagy sűrűségű alapanyagból, beltérre és kültérre egyaránt. Ellenáll az ütközések, a karcolások, UV-ellenálló. Származási hely: EU Gyártó: Déliy Bütor Zrt. Típus: Egyedi gyártás	25	25 070	625 750				
54.	Alumínium vezás konferencia szék, szürke krómzott ülfélfüvellet. Szélesség: 35-45cm, Magasság: 85-100cm, Mélység: 35-40cm, Ülésmagasság: 35-50cm, Súly: 4-7kg, Rakácsolható.	Alumínium vezás konferencia szék, szürke krómzott ülfélfüvellet. Szélesség: 40cm, Magasság: 91cm, Mélység: 40cm, Ülésmagasság: 46cm, Súly: 5,7kg. Rakácsolható. Származási hely: EU Gyártó: Anarés Hungary Kft. Típus: Egyedi gyártás	400	22 680	9 064 000				
55.	Bárokék: fekete minőségi, acélvezás technológiával készült. Szélesség: 45-55cm, Magasság: 100-125cm, Mélység: 45-60cm, Ülésmagasság: 75-85cm, Súly: 7,10kg	Bárokék: fekete minőségi, acélvezás technológiával készült. Szélesség: 51cm, Magasság: 115cm, Mélység: 51cm, Ülésmagasság: 80cm, Súly: 9kg Gyártó: Anarés Hungary Kft. Típus: Egyedi gyártás	20	47 150	943 000				
56.	Műanyag szék: fekete műanyag ülfélfüvellet és háttámlás keret, műanyag szék, kültéri használatra is alkalmas. Szélesség: 35-55cm, Magasság: 75-90cm, Mélység: 45-65cm, Ülésmagasság: 35-55cm, Rakácsolható: igen	Műanyag szék: fekete műanyag ülfélfüvellet és háttámlás keret, műanyag szék, kültéri használatra is alkalmas. Szélesség: 50cm, Magasság: 78cm, Mélység: 45cm, Ülésmagasság: 46cm, Rakácsolható: igen Származási hely: EU Gyártó: Anarés Hungary Kft. Típus: Egyedi gyártás	100	9 150	915 000				
57.	ASZTALI LÁMPA: Fekete orgonza szalaggal készült asztali lámpa, kristály függőlámpa, LED fényforrással. Hosszúság: 150-170 mm, Magasság: 350-500 mm, Szélesség: 130-190 mm	ASZTALI LÁMPA: Fekete orgonza szalaggal készült asztali lámpa, kristály függőlámpa, LED fényforrással. Hosszúság: 160 mm, Magasság: 410 mm, Szélesség: 160 mm Származási hely: EU Gyártó/forralmazó: Eter-Világítás Kft. Típus: Novodorszki Moderna	20	13 850	277 000				
58.	1,3. asztaloszlopa: anyaga fotó ellenálló, 18kg, matt, súly: 170-190 g/m <sup>2</sup> , fehér színen, 40 fokon szabható és mozdítható, nagy gyűrődés-ellenálló képernyővel rendelkezik, 50 cm hosszúságú, 20 db 70 cm magas, 240 cm hosszú, 1,3 fénycsálással ellátott, téglafalra felülülthető.	1,3. asztaloszlopa: anyaga fotó ellenálló, 18kg, matt, súly: 180 g/m <sup>2</sup> , fehér színen, 40 fokon szabható és mozdítható, nagy gyűrődés-ellenálló képernyővel rendelkezik, 50 cm hosszúságú, 20 db 70 cm magas, 250 cm hosszú, 1,3 fénycsálással ellátott, téglafalra felülülthető. Származási hely: EU Gyártó: Sinietika Kft. Típus: Egyedi gyártás	50	9 200	460 000				
59.	Telofonos ábrasz fehér képrasztra (280x280x310 cm): Anyag szövés: damaszt, felület: Telofonos, Minia kerítés: minia nélküli. Műanyagtelér súly gr: 180x270, Szín terít: fehér, Termék: Szennyváztató, vízátergőző, telofonos bevonatú ábrasz.	Telofonos ábrasz fehér képrasztra (310x310 cm): Anyag szövés: damaszt, felület: Telofonos, Minia kerítés: minia nélküli. Műanyagtelér súly gr: 200, Szín terít: fehér, Termék: Szennyváztató, vízátergőző, telofonos bevonatú ábrasz. Származási hely: EU Gyártó: Sinietika Kft. Típus: Egyedi gyártás	40	21 680	867 200				
60.	Telofonos ábrasz fehér szőleges asztali (250x355 cm): Anyag szövés: damaszt, felület: Telofonos, Minia kerítés: minia nélküli. Műanyagtelér súly gr: 200, Szín terít: fehér, Termék: Szennyváztató, vízátergőző, telofonos bevonatú ábrasz. Származási hely: EU Gyártó: Sinietika Kft. Típus: Egyedi gyártás	Telofonos ábrasz fehér szőleges asztali (250x355 cm): Anyag szövés: damaszt, felület: Telofonos, Minia kerítés: minia nélküli. Műanyagtelér súly gr: 200, Szín terít: fehér, Termék: Szennyváztató, vízátergőző, telofonos bevonatú ábrasz. Származási hely: EU Gyártó: Sinietika Kft. Típus: Egyedi gyártás	100	8 560	856 000				
61.	Székszojny: szatén, kétoldali matt és fényes, súly: 230-250 g/m <sup>2</sup> , fehér színen, 40 fokon mozdítható, szabható, nem gyűrődik, nincs szűrésig vastagsága	Székszojny: szatén, kétoldali matt és fényes, súly: 240 g/m <sup>2</sup> , fehér színen, 40 fokon mozdítható, szabható, nem gyűrődik, nincs szűrésig vastagsága Származási hely: EU Gyártó: Sinietika Kft. Típus: Egyedi gyártás	180	8 040	1 447 200				

62.	Szafón stévmasni, 13-18x265-290 cm ezüst	Szafón stévmasni, 15x275 cm ezüst Szármaszál hely: EU Gyártó: Simenka Kft. Típus: Egyedi gyártás	200	910	182 000	
63.	Szafón stévmasni, 13-18x265-290 cm krém	Szafón stévmasni, 15x275 cm krém Szármaszál hely: EU Gyártó: Simenka Kft. Típus: Egyedi gyártás	200	900	180 000	
64.	Székcsillító kocs: Maximum 10 db szék szállításra alkalmas, elektrostatikusan porszűrő acélvázal, filc borítású támasztólappai. Váz anyaga: acél.	Székcsillító kocs: Maximum 10 db szék szállításra alkalmas, elektrostatikusan porszűrő acélvázal, filc borítású támasztólappai. Váz anyaga: acél. Szármaszál hely: EU Gyártó: Ferr-Szer Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	2	316 690	73 380	
65.	ASZTALSZÁLLÍTÓ: A vászterkezet elektrostatikus porszűrővel készült, a tartó konzolok eltolhatóak. Fékezhető görgőkkel, filc borítással, 10 db A340 asztal állított szállításra alkalmas.	ASZTALSZÁLLÍTÓ: A vászterkezet elektrostatikus porszűrővel készült, a tartó konzolok eltolhatóak. Fékezhető görgőkkel, filc borítással, 10 db A340 asztal állított szállításra alkalmas. Szármaszál hely: EU Gyártó: Ferr-Szer Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	1	98 790	98 790	
66.	ASZTALSZÁLLÍTÓ: A vászterkezet elektrostatikus porszűrővel készült, a tartó konzolok eltolhatóak. Fékezhető görgőkkel, filc borítással, 10 db A310 asztal szállításra alkalmas.	ASZTALSZÁLLÍTÓ: A vászterkezet elektrostatikus porszűrővel készült, a tartó konzolok eltolhatóak. Fékezhető görgőkkel, filc borítással, 10 db A310 asztal szállításra alkalmas. Szármaszál hely: EU Gyártó: Ferr-Szer Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	1	107 990	107 990	
67.	MOBIL PARAVÁN hossz és keresztirányban szerelhető. Az elektrostatikusan porszűrő lábak, műanyag védőbuccával, Váz anyaga: acél, felület anyaga: kárpit, Seelenség: 120cm, Magasság: 200cm, Mélység: 2 cm	MOBIL PARAVÁN hossz és keresztirányban szerelhető. Az elektrostatikusan porszűrő lábak, műanyag védőbuccával, Váz anyaga: acél, felület anyaga: kárpit, Seelenség: 120cm, Magasság: 200cm, Mélység: 2 cm Szármaszál hely: EU Gyártó: Ferr-Szer Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	5	37 950	189 750	
68.	KORDONOSZLOP - Nagy méret - KRÓM: Kiváló minőségű, 4 fűtés, nagy méretű (szalaghossz: 4,5 m), króm színű poróz, kihúzható szalagos kordonoszlop, szalag kacsata nélkül. A kordonoszlop kültéri elválasztó oszlop, illetve polleroszlop funkcióra is alkalmas. A talp átmérője: 360mm, A kordonoszlop magassága: 810mm A kordonoszlop átmérője: 76mm A szalag mérete: 48x4500mm. A szalag szélesség: 48 mm	KORDONOSZLOP - Nagy méret - KRÓM: Kiváló minőségű, 4 fűtés, nagy méretű (szalaghossz: 4,5 m), króm színű poróz, kihúzható szalagos kordonoszlop, szalag kacsata nélkül. A kordonoszlop kültéri elválasztó oszlop, illetve polleroszlop funkcióra is alkalmas. Szármaszál hely: EU Gyártó: KordonWorld Kft. Típus: Kordonoszlop - nagy méret Cikkszám: KO223 KR	10	18 380	183 800	
69.	SZALAGAZETTA NAGY, FERETE SZALAGGAL: Kiváló minőségű, 3,5 méteres szalagazetta fekete színű szalaggal, 76 mm átmérőjű kordonlejtőre, szalagos kordonoszlophoz vagy fali kordonlejtőkhöz. Hossz: 4,5 méter, Kordonfej átmérője: 76 mm, Kivitel: 4 fűtés, 3 oldalú alsztróval.	SZALAGAZETTA NAGY, FERETE SZALAGGAL: Kiváló minőségű, 3,5 méteres szalagazetta fekete színű szalaggal, 76 mm átmérőjű kordonlejtőre, szalagos kordonoszlophoz vagy fali kordonlejtőkhöz. Hossz: 4,5 méter, Kordonfej átmérője: 76 mm, Kivitel: 4 fűtés, 3 oldalú alsztróval. Szármaszál hely: EU Gyártó: KordonWorld Kft. Típus: Szalagazetta - nagy Cikkszám: KSZ4900-F	10	7 820	78 200	
70.	Biztonsági hágcsofokos létra, kétoldalas, csúszásmentes fok 25 x 35 x 25-35 mm, Profi minőség - kiválóan alkalmas mindennapos használatra, Horganyzott acél biztonságosan	Biztonsági hágcsofokos létra, kétoldalas, csúszásmentes fok 30 x 30 mm, Profi minőség - kiválóan alkalmas mindennapos használatra, Horganyzott acél biztonsági szartrétek Megerősített szárkivétel - túlélljessíti a DIN EN 131 előírásait, Csúszásmentes nyelvép-írártalpak 2x12 fok, 3510 mm magasság, 4630 mm munkamagasság, 2630 mm állászint, 17,2 kg Szármaszál hely: EU Gyártó/forralmazó: Kaiser+Kraft Kersekedelmi Kft. Típus: Biztonsági hágcsofokos létra, kétoldalas Cikkszám: 737092_49	1	128 800	128 800	
71.	Alumínium biztonságos létra, teherbírás 140-160 kg: 4 lépcsőfok dobogóval együtt, Munkamagasság (mm) 2500-2800, Fokok száma dobogóval együtt (db) 4, Dobogómagasság (mm) 800-950, Súly (kg) 2-5.	Alumínium biztonságos létra, teherbírás 150 kg: 4 lépcsőfok dobogóval együtt, Munkamagasság (mm) 2600, Fokok száma dobogóval együtt (db) 4, Dobogómagasság (mm) 800, Súly (kg) 4,4. Szármaszál hely: EU Gyártó/forralmazó: BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Irt. Típus: Halo XXL	2	18 110	36 220	
72.	Egyoldalas, profil lépcsőfokos létra: eloxált alumínium, szerzsámiartó polical, műhelyekbe, üzemekbe. Egyoldalas kivitel, biztonság és egyben optimális mozgástér, Erős alumínium szerkezet, 6 fokos, 1300-1600 mm dobogómagasság, 2000-3000 mm szarfhossz, 8-12 kg	Egyoldalas, profil lépcsőfokos létra: eloxált alumínium, szerzsámiartó polical, műhelyekbe, üzemekbe. Egyoldalas kivitel, biztonság és egyben optimális mozgástér, Erős alumínium szerkezet, 6 fokos, 1490 mm dobogómagasság, 2370 mm szarfhossz, 9,1 kg. Szármaszál hely: EU Gyártó/forralmazó: Kaiser+Kraft Kersekedelmi Kft. Típus: ZARGES egyoldalas, profil lépcsőfokos létra Cikkszám: Z35695-49	1	79 310	79 310	

Megszámlók


*Handwritten signature and initials*



62.	Szatén székmassi, 13-18x265-290 cm ezüst	Szatén székmassi, 15x275 cm ezüst Székmassi hely: EU Gyártó: Simenka Kft. Típus: Egyedi gyártás	200	910	182 000	
63.	Szatén székmassi, 13-18x265-290 cm krém	Szatén székmassi, 15x275 cm krém Székmassi hely: EU Gyártó: Simenka Kft. Típus: Egyedi gyártás	200	900	180 000	
64.	Székszállító kocsi: Maximum 10 db szek szállításra alkalmas, elektrostatikusan porszűrő acélházzal, flic borítással támasztólappal. Váz anyaga acél.	Székszállító kocsi: Maximum 10 db szek szállításra alkalmas, elektrostatikusan porszűrő acélházzal, flic borítással támasztólappal. Váz anyaga acél. Székszállító hely: EU Gyártó: Ferr-Ster Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	2	316 690	73 380	
65.	ASZTALSZÁLLÍTÓ: A vázszekert elektrostatikus porszűrővel készült, a tartó konzolok eltolhatóak. Fekészhető görgőkkel, flic borítással, 10 db A340 asztal állított szállításra alkalmas.	ASZTALSZÁLLÍTÓ: A vázszekert elektrostatikus porszűrővel készült, a tartó konzolok eltolhatóak. Fekészhető görgőkkel, flic borítással, 10 db A340 asztal állított szállításra alkalmas. Székszállító hely: EU Gyártó: Ferr-Ster Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	1	98 790	98 790	
66.	ASZTALSZÁLLÍTÓ: A vázszekert elektrostatikus porszűrővel készült, a tartó konzolok eltolhatóak. Fekészhető görgőkkel, flic borítással, 10 db A310 asztal állított szállításra alkalmas.	ASZTALSZÁLLÍTÓ: A vázszekert elektrostatikus porszűrővel készült, a tartó konzolok eltolhatóak. Fekészhető görgőkkel, flic borítással, 10 db A310 asztal állított szállításra alkalmas. Székszállító hely: EU Gyártó: Ferr-Ster Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	1	107 990	107 990	
67.	MOBIL PARAVÁN hossz és keresztirányban sorolható. Az elektrostatikusan porszűrő lábak, műanyag védőpapuccsal. Váz anyaga: acél, felület anyaga: kárpit, Stélesség: 120cm, Magasság: 200cm, Mélység: 2 cm	MOBIL PARAVÁN hossz és keresztirányban sorolható. Az elektrostatikusan porszűrő lábak, műanyag védőpapuccsal. Váz anyaga: acél, felület anyaga: kárpit, Stélesség: 120cm, Magasság: 200cm, Mélység: 2 cm Székszállító hely: EU Gyártó: Ferr-Ster Display Kft. Típus: Egyedi gyártás	5	37 950	189 750	
68.	KORDONOSZLOP - Nagy méret - KRÓM: Kiváló minőségű, 4 fejes, nagy méretű (szalaghossz: 4,5 m), króm színű poroszűrő, kitűzhető szalagos kordonoszlop, szalag-kazetta nélkül. A kordonoszlop kültéri elválasztó oszlop, illetve polleroszlop funkcióra is alkalmas. A talp-átmérője: 360mm, A kordonoszlop magassága: 910mm, A kordonoszlop átmérete: 76mm, A szalag mérete: 48x1500mm, A szalag szélessége: 48 mm, 5000mm, A szalag szélessége: 40-55 mm	KORDONOSZLOP - Nagy méret - KRÓM: Kiváló minőségű, 4 fejes, nagy méretű (szalaghossz: 4,5 m), króm színű poroszűrő, kitűzhető szalagos kordonoszlop, szalag-kazetta nélkül. A kordonoszlop kültéri elválasztó oszlop, illetve polleroszlop funkcióra is alkalmas. A talp-átmérője: 360mm, A kordonoszlop magassága: 910mm, A kordonoszlop átmérete: 76mm, A szalag mérete: 48x1500mm, A szalag szélessége: 48 mm Székszállító hely: EU Gyártó: KordonWorld Kft. Típus: Kordonoszlop - nagy méret Cikkszám: KQ223 KR	10	18 380	183 800	
69.	SZALAGAZETTA NAGY, FEKETE SZALAGGAL: Kiváló minőségű, 3,5 méteres szalagazetttel fekete színű szalaggal, 65-85 mm átmérőjű kordonfőbe, szalagos kordonoszlophoz vagy fall kordonolmányhoz. Hossz: 3-5 méter, Kordonfő átmérete: 65-85 mm, Kivitel: 4 fejes, 3 oldalú alakzatúval.	SZALAGAZETTA NAGY, FEKETE SZALAGGAL: Kiváló minőségű, 3,5 méteres szalagazetttel fekete színű szalaggal, 65-85 mm átmérőjű kordonfőbe, szalagos kordonoszlophoz vagy fall kordonolmányhoz. Hossz: 3-5 méter, Kordonfő átmérete: 65-85 mm, Kivitel: 4 fejes, 3 oldalú alakzatúval. Székszállító hely: EU Gyártó: KordonWorld Kft. Típus: Szalagkazetta - nagy	10	7 820	78 200	
70.	Bitonsági hágcsófogós létra, 2500-2800, Fokok száma dobogóval együtt (db) 4, Dobogómagasság (mm) 800-950, Súly [kg] 2-5.	Bitonsági hágcsófogós létra, 2500-2800, Fokok száma dobogóval együtt (db) 4, Dobogómagasság (mm) 800-950, Súly [kg] 2-5. Megerősített szálkivitel - túllélejt a DIN EN 131 előírásait, Csúszásmentes nívellétra talpak 2x12 fok, 3510 mm magasság, 4630 mm munkamagasság, 2630 mm állásint, 172 kg Székszállító hely: EU Gyártó/foralmazó: Kaiser+Kraft Kereskedelmi Kft. Típus: bitonsági hágcsófogós létra, kétoldalas Cikkszám: 737002-49	1	128 800	128 800	
71.	Alumínium biztonsági létra, teherbírás 140-160 kg; 4 lépcsőfok dobogóval együtt, Munkamagasság (mm) 2500-2800, Fokok száma dobogóval együtt (db) 4, Dobogómagasság (mm) 800-950, Súly [kg] 2-5.	Alumínium biztonsági létra, teherbírás 140 kg; 4 lépcsőfok dobogóval együtt, Munkamagasság (mm) 2600, Fokok száma dobogóval együtt (db) 4, Dobogómagasság (mm) 850, Súly [kg] 4,4. Székszállító hely: EU Gyártó/foralmazó: BAUHAUS SZAKÁRUHAZAK Kereskedelmi Kft. Típus: Háló XXL	2	18 110	36 220	
72.	Egyoldalas, profil lépcsőfogós létra: eloxált alumínium, szerszámtartó polcok, műhelyekbe, üzemekbe. Egyoldalas kivitel, Biztonság és egyben optimális mozgáster, Erős alumínium szerkezet, 6 fokos, 1490 mm dobogómagasság, 2370 mm szárhossz, 9,1 kg.	Egyoldalas, profil lépcsőfogós létra: eloxált alumínium, szerszámtartó polcok, műhelyekbe, üzemekbe. Egyoldalas kivitel, Biztonság és egyben optimális mozgáster, Erős alumínium szerkezet, 6 fokos, 1490 mm dobogómagasság, 2370 mm szárhossz, 9,1 kg. Gyártó/foralmazó: Kaiser+Kraft Kereskedelmi Kft. Típus: ZÁNGES egyoldalas, profil lépcsőfogós létra Cikkszám: 735695-49	1	79 310	79 310	

Kiegészítők

Handwritten signature and initials.

79.	<p>Nemecseői takarítókocsi: Nemecseői szállító alváz szemetteszákhos való tartókerettel, három nagyméretű műanyag talca, 2 db 10 l-es vödör (piros és kék), 2 db 15 l-es vödör (piros és kék), szélcsapó, szélcsapó tartó nyéllel együtt, valamint 10 darab, 350-450 mm széles mikrocsúszka. móp. Takarítókocsi szállítási terjedelme szemetteszákhartó, moplácsaró prés, Alvány anyaga nemecseői, Magasság 1100 mm, Szín piros-kék, Vödörök száma 2 x 10 db. Szín piros-kék, Vödörök száma 2 x 10 db. Kerékátmérő 100-135 mm, Kerék anyaga műanyag. Kivétel takarítókocsi, Szállítási összszerelvé, Súly 10-15 kg</p>	<p>Nemecseői takarítókocsi: Nemecseői szállító alváz szemetteszákhos való tartókerettel, három nagyméretű műanyag talca, 2 db 10 l-es vödör (piros és kék), 2 db 15 l-es vödör (piros és kék), szélcsapó, szélcsapó tartó nyéllel együtt, valamint 10 darab, 406 mm széles mikrocsúszka. móp. Takarítókocsi szállítási terjedelme szemetteszákhartó, moplácsaró prés, Alvány anyaga nemecseői, Magasság 1100 mm, Szín piros-kék, Vödörök száma 2 x 10 db. Szín piros-kék, Vödörök száma 2 x 10 db. Kerékátmérő 125 mm, Kerék anyaga műanyag. Kivétel takarítókocsi, Szállítási összszerelvé, Súly 10-15 kg</p> <p>Származási hely: EU Gyártó: For-Steer Display Kft. Típus: Egyszékes</p>	1	316 480	
<b>ÖSSZESEN:</b>				316 480	35 941 500

Miskolc, 2020. július 7.

Pappné Urbán Katalin

Iroda 2000 Kft.





### 3. számú melléklet

## ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

gazdálkodó szervezet részére

Nyilatkozattevő:

Név: **IRODA 2000 Kft.**  
Székhely: **3530 Miskolc, Corvina utca 1-3.**  
Cégjegyzékszám: **05-09-003913**  
Adószám: **11079130-2-05**  
Képviselésében eljár: **Pappné Urbán Katalin ügyvezető**

Alulírott Pappné Urbán Katalin, mint a IRODA 2000 Kft. (nyilatkozatot tevő szervezet) képviselőjére jogosult a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Lakcím	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke
<b>Pappné Urbán Katalin</b>	3516 Miskolc, Hordó utca 10.	8382571786	100%	100%

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: (a megfelelő aláhúzendó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- az Európai Unió valamely tagállama:

- **Magyarország**
- ~~egyéb: .....~~, vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: .....,  
vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: .....,  
vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....

**II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:**

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

**Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;**

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.

*(A megfelelő aláhúzendő! Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.

*(A megfelelő aláhúzendő!)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
-------	--------------------------------------	--

		származó bevételeinek aránya az összes bevételekhez képest
--	--	--

**II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.**

~~Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)~~

~~(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)~~

~~1. ....~~

~~2. ....~~

~~Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról~~

**II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **tényleges tulajdonosai** (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):**

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	<i>Lakeim</i>	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

**II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **adóilletékessége** (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):**

Handwritten signature and initials in blue ink.

— az Európai Unió valamely tagállama:

▪ Magyarország

▪ egyéb: ....., vagy

— az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:  
....., vagy

— a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:  
....., vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....

(A megfelelő aláhúzendó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

**II/4.3.** Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **ellenőrzött külföldi társasági minősítése** (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel.

(A megfelelő aláhúzendó! Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.

(A megfelelő aláhúzendó!)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD

tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapesolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest
-------	--	---

**Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.**

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen ingyenes vagy visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-ban, valamint az átláthatóságról szóló 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni;
- amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli;
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. Mosonmagyaróvár, 2020. július 7.

  
**IRODA 2000 KFT.**  
Miskolc, Corvin u. 1-3.  
Telefon/fax: (46) 328-709  
Adószám: 11079130-2-05  
OTP Bank: 11734004-20513322  
**IRODA 2000 Kft.**  
Pappné Urbán Katalin ügyvezető

